

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1		OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 17.60+5.70+8.50	m		
			m	31.800	
				RAZEM	31.800
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (4.15*4.45)+(2.00*2.05)+(1.75*3.00)+(1.90*0.95)+(1.15*3.10)	m ²		
			m ²	33.188	
				RAZEM	33.188
3	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem (4.15*4.45)+(2.00*2.05)+(1.75*3.00)+(1.90*0.95)+(1.15*3.10)	m ²		
			m ²	33.188	
				RAZEM	33.188
4	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.15*4.45	m ²		
			m ²	18.468	
				RAZEM	18.468
5	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (2.00*2.05)+(1.75*3.00)+(1.90*0.95)+(1.15*3.10)	m ²		
			m ²	14.720	
				RAZEM	14.720
6	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 4.45*2.00	m ²		
			m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
8	KNR 4-01 d.1 0712-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) 4.45*2.00	m ²		
			m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
9	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity (4.15*4.45)+(2.00*2.05)+(1.75*3.00)+(1.90*0.95)+(1.15*3.10)	m ²		
			m ²	33.188	
				RAZEM	33.188
10	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. 33.188	m ²		
			m ²	33.188	
				RAZEM	33.188
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 33.188	m ²		
			m ²	33.188	
				RAZEM	33.188
12	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (4.15*3.00*2)+(4.45*3.00*2)+(2.00*3.00*2)+(2.05*3.00*2)+(1.75*3.00*2)+(1.90*3.00*2)+(0.95*3.00*2)+(1.15*3.00*2)+(3.10*3.00*2)	m ²		
			m ²	129.000	
				RAZEM	129.000
13	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 129.00	m ²		
			m ²	129.000	
				RAZEM	129.000
14	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściany 129.00	m ²		
			m ²	129.000	
				RAZEM	129.000
15	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.00*2.10*3	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
16	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.8*3	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
17	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone (0.80*2.10)*3	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.20*2.10*3	m ²		
			m ²	1.260	
19	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.90*2*2	m	RAZEM	1.260
			m	19.600	
20	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 4.90*2*2	m	RAZEM	19.600
			m	19.600	
21	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.	RAZEM	19.600
			szt.	1.000	
22	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- analogia drzwi stalowe z klatki, dwa zamknięcia 0.90*2.10	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	1.890	
23	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 3	szt.	RAZEM	1.890
			szt.	3.000	
24	KNR 4-01 d.1 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisnionych 1.10*3.00*2.10	m ²	RAZEM	3.000
			m ²	6.930	
25	KNR 2-02 d.1 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 1.10*3.00*2.10	m ²	RAZEM	6.930
			m ²	6.930	
26	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 7	m ²	RAZEM	6.930
			m ²	7.000	
27	KNR 2-02 d.1 0822-01	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30 cm 7	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	7.000	
28	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 4.5	m	RAZEM	7.000
			m	4.500	
29	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 3	m	RAZEM	4.500
			m	3.000	
30	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m ³ 0.95*0.45*1.80	m ³	RAZEM	3.000
			m ³	0.770	
31	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.	RAZEM	0.770
			szt.	2.000	
2		INSTALACYJNE		RAZEM	2.000
32	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
33	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
34	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. norm. 15-20 mm 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
35	KNR 4-02 d.2 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - na szafce	szt.	RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.2 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	TZKNBK d.2 XVIII IIIA- 103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem- analogia na propan butan	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4 d.2 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 2-15 d.2 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-15 d.2 0121-03	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
		3.500	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
50	kalkulacja d.2 własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu + wywóz westfalki	m ³		
		4.000	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000