

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1		BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07	6.90+16.20+11.90+14.10+8.80	m	57.900	
				RAZEM	57.900
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(2.25*1.20)+(5.05*3.05)+(3.70*2.25)+(3.90*3.15)	m ²	38.713	
				RAZEM	38.713
3	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - 22mm	m ²		
d.1	0820-03	(2.25*1.20)+(5.05*3.05)+(3.70*2.25)+(3.90*3.15)	m ²	38.713	
				RAZEM	38.713
4	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	(2.25*1.20)+(5.05*3.05)+(3.70*2.25)+(3.90*3.15)	m ²	38.713	
				RAZEM	38.713
5	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	(2.25*3.20*2)+(1.20*3.20*2)+(5.05*3.20*2)+(3.05*3.20*2)+(3.70*3.20*2)+(2.25*3.20*2)+(3.90*3.20*2)+(3.15*3.20*2)	m ²	157.120	
				RAZEM	157.120
7	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne Analogia panele ścienne	m ²		
d.1	0401-07	(2.25*3.20*2)+(1.20*3.20*2)+(2.70*3.20*2)+(1.70*3.20*2)	m ²	50.240	
				RAZEM	50.240
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
d.1	1202-09	(2.25*1.20)+(5.05*3.05)+(3.70*2.25)+(3.90*3.15)+(2.70*1.70)+(1.35*1.68)	m ²	45.571	
				RAZEM	45.571
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-05	45.571	m ²	45.571	
				RAZEM	45.571
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	45.571	m ²	45.571	
				RAZEM	45.571
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1	1202-09	(2.25*3.20*2)+(1.20*3.20*2)+(5.05*3.20*2)+(3.05*3.20*2)+(3.70*3.20*2)+(2.25*3.20*2)+(3.90*3.20*2)+(3.15*3.20*2)+(2.70*3.20*2)+(1.70*3.20*2)+(1.35*3.20*2)+(1.68*3.20*2)	m ²	204.672	
				RAZEM	204.672
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany	m ²		
d.1	0815-05	204.672	m ²	204.672	
				RAZEM	204.672
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m ²		
d.1	1204-01	204.672	m ²	204.672	
				RAZEM	204.672
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	0.80*2.10*5	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
15	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (spizarnia)	m ²		
d.1	0320-02	0.80*2.10*5	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
16	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02	0.80*2.00*5	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	0.90*2.10*2	m ²	3.780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.780
18 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Analogia- drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
19 d.1	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.25*2.20	m ² m ²	 0.550	
				RAZEM	0.550
20 d.1	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 1.20*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
21 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.90	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
22 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu-rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio za-murowanych ceglami lub dachówkami 4.90*2	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
23 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.00*2.00*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
27 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (2.70*1.70)+(1.35*1.68)	m ² m ²	 6.858	
				RAZEM	6.858
28 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (1.35*1.68)+(2.70*1.70)	m ² m ²	 6.858	
				RAZEM	6.858
29 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą (1.35*1.68)+(2.70*1.70)	m ² m ²	 6.858	
				RAZEM	6.858
30 d.1	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przy-gotowanie podłoża 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
31 d.1	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
32 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
33 d.1	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30 cm 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
34 d.1	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² (parapet wewnętrzny) (1.10*1.85)+(1.40*0.95)+(1.10*1.85)+(1.10*1.85)+(0.85*0.80)	m ² m ²	 8.115	
				RAZEM	8.115

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m ³ (0.55*0.80*1.90)*2	m ³		
			m ³	1.672	
				RAZEM	1.672
2		INSTALACYJNE			
37	KNR 2-15 d.2 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.2 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	TZKNBK d.2 XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem Analogia kuchenska elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
51	KNR 2-15 d.2 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami szynowymi na odległość do 5 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.500	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
53	kalkulacja d.2 własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu i odpadów	m ³		
		3.500	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500