

Znak sprawy: ZZP.271.1.9.2019

Inowrocław, dnia 14.02.2019 r.

Wszyscy wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Inowrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Ogłoszenie nr 510786-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Inowrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp	Pytanie	Odpowiedź
Dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych		
1	Prosimy o doprecyzowanie jaki jest limit holowania w punkcie 2.5.1.	Zamawiający informuje, że limit holowania wskazany w punkcie 2.5.1. jest zgodny z zapisami OWU Wykonawcy.
2	Wnoskujemy o zmianę zapisu z punktu 4 wg poniższego: Było: „W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin [...]” Jest: „W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 5 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin [...]”	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
3	Wnoskujemy o wykreślenie klauzuli stanu zabezpieczeń z części 2 zamówienia z uwagi na brak podania informacji o zabezpieczeniach pojazdów.	Zamawiający informuje, że uzupełnione informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych pojazdów znajdują się w Załączniku do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 2019.02.14 wykaz pojazdów. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
4	Wnoskujemy o zmianę terminu składania ofert na 18.02.2019. Godzina bez zmian.	Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przełożony na 19.02.2019 r., godz. 13:00.
Dotyczy ubezpieczeń majątkowych i OC		
5	Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia)	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń. Zakres ubezpieczenia uległ niewielkim zmianom. SIWZ została zmodyfikowana. W ostatnim postępowaniu obowiązywały: - dla szkód wynikających z upuszczenia sprzętu elektronicznego przenośnego - franszyza redukcyjna w wysokości 200,00 zł - kradzież zwykła franszyza redukcyjna w wysokości 300,00 zł - w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna w wysokości 1 000,00 zł,

		<p>- w OC pracodawcy w szkodach osobowych fransyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak fransyzy redukcyjnej),</p> <p>- klauzula szkód mechanicznych fransyza redukcyjna w wysokości 300 zł</p> <p>- klauzla szkód elektrycznych - fransyza redukcyjna w wysokości 50 zł</p>
6	<p>Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i tym podobnych budowli użytku publicznego, oraz w jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?</p>	<p>Zgodnie z art.62 ust. 1pkt.2 Prawa budowlanego wiaty przystankowe podlegają kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego. Taki przegląd przypada w 2019 roku. Mimo to pracownicy Zamawiającego dokonują oceny stany technicznego oraz napraw na bieżąco.</p>
7	<p>Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane przez najbliższe 3 lata.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada wykazu inwestycji jakie będą przeprowadzane przez najbliższe 3 lata.</p>
8	<p>Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.:</p> <p>Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów</p> <p>Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.</p> <p>Do ważnych powodów należą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności; 2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia; 3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia; 4. wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia; 5. istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych 	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
9	<p>Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej		
10	<p>Prosimy w punkcie 3:odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie o zmniejszenie limitu do wysokości 200.000,00 zł</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
11	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc.)</p>	<p>Zamawiający potwierdza i dookreśla, że zakres ochrony nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielania świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc.).</p>

12	Czy Miasto posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że będą wyłączone z ochrony w OC działalności lub uzupełnienie informacji o nieruchomościach (w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy, czy są pustostany – ile, rok budowy, konstrukcja, remonty)	Zamawiający informuje, że wykaz budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ, natomiast zakres ubezpieczenia OC wskazany jest w załączniku nr 1a do SIWZ.
13	Prosimy o informację nt. stanu technicznego dróg	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy według jest opinii stan dróg jest zadowalający. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
14	Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie objęta ochroną wyłącznie dla wypadków nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.	Zamawiający potwierdza że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone.
15	Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wys. 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
16	Odnosnie zapisu: „Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień” – prosimy o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy ubezpieczenia OC (specyfiką tego ubezpieczenia jest wypłata odszkodowania poszkodowanemu, a nie Zamawiającemu – sprawcy szkody).	Zamawiający potwierdza, że zapis „Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień” nie dotyczy ubezpieczenia OC.
17	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.	Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.
18	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.	Zamawiający potwierdza że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, z uwzględnieniem tego, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
19	Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
20	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną	Zamawiający informuje, i potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do

	zagrożającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.	których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing
21	Odnosnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.	Zamawiający informuje, że Miasto wraz z jednostkami organizacyjnymi/ instytucjami kultury co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 21. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
22	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.	Zamawiający informuje i potwierdza że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
23	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu	Zamawiający informuje i dookreśla, że zakres ubezpieczenia oc działalności nie obejmuje ryzyk ubezpieczanych w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych, w tym z tytułu wykonywania zawodu
24	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy)	Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załącznikach nr 6, 6a, 6b do SIWZ (wzory umów, §4), warunkiem dokonania zmian w umowach jest m.in. złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy, czyli wymagana jest zawsze zgody obu stron.
25	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych	Zamawiający potwierdza i dookreśla, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
26	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia	Zamawiający informuje i dookreśla, że zakres ochrony nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
27	Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe	Zamawiający potwierdza że podana w załączniku nr 9 do SIWZ szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe/ podmioty objęte niniejszym zamówieniem
28	Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
29	Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczanego na remonty dróg, chodników	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy wysokość budżetu przeznaczanego na remonty dróg, chodników wynosi 1 353 000,00 zł.
30	Prosimy o zmianę zapisu w „zakresie terytorialnym” z podróży zagranicznych i wycieczek na podróży służbowych celem uczestnictwa w targach, szkoleniach, sympozjach itp. oraz wymiany dzieci i młodzieży w ramach programów międzynarodowych	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
31	Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez ochroną będą objęte pokazy sztucznych ogni wyłącznie w sytuacji, gdy przeprowadzane będą przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami	Zamawiający potwierdza i dookreśla, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
32	Prosimy o wprowadzenie do punktu 14: odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenu węgla – limitem	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

	100.000,00 zł	
33	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.	Zamawiający informuje, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym.
34	W pkt. 1 (przedmiot ubezpieczenia) prosimy o zmianę zapisu dotyczącego zwrotu kosztów w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów... przez dodanie zapisu "w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego"	W pkt. 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest między innymi zapis: „W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 1) zwrotu poniesionych <i>po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego</i> kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne ...” W zawiązku z powyższym Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
35	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia	Zamawiający potwierdza i dookreśla, że zakres ochrony nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
36	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem	Zamawiający potwierdza i dookreśla, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
37	Prosimy o potwierdzenie, że fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej	Zamawiający potwierdza, że klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC (obligatoryjna i fakultatywna) nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.
38	Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy (m.in. do czystych start finansowych czy władzy publicznej)	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy (m.in. do czystych start finansowych czy władzy publicznej). Jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ
39	Prosimy o wykreślenie zapisu: Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia określają w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też wymieniają przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne lub istotne, to postanowienia takie nie mają zastosowania. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takiej sytuacji przez wykonawcę prawa do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również groźby w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. Zamiast takiego rodzaju postanowień zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ

	umowy ubezpieczenia	
40	Prosimy o zmniejszenie limitu w punkcie 27.: odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu posiadania i użytkowania rowerów (5 sztuk) przez Strażników Miejskich oraz pracowników Urzędu Miasta z podlimitem 500 000,- zł na na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych		
41	W odniesieniu do kosztów odbudowy wynikających z zabytkowego charakteru mienia – prosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane będą w ramach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego rodzaju kosztów w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.	Zamawiający dookreśla, że w odniesieniu do kosztów odbudowy wynikających z zabytkowego charakteru mienia – koszty te pokrywane będą w ramach sumy ubezpieczenia (z uwzględnieniem klauzul dodatkowych opisanych w SIWZ).
42	Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 7.
43	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, że Miasto wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 43. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.
44	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, że Miasto wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 44. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.
45	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowych zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że Miasto wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 45. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.
46	Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z eksploatacji oraz planowaną datą przywrócenia do eksploatacji	Zamawiający informuje, że informacje z pytania Lp. 46 wskazane są w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie

		udostępniona.
47	W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o informacje czy w przedmiotowych lokalizacjach odcięte zostały wszelkie media	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 46.
48	Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji oraz zawężenie zakresu ubezpieczenia dla tych lokalizacji do FLEXA	Zamawiający informuje i dookreśla, że na dzień dzisiejszy ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.
49	Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpady?	Zamawiający oraz jednostki organizacyjne/ podmioty objęte postępowaniem nie przetwarzają, utylizują lub odzyskują odpadów.
50	Czy w trakcie okresu ubezpieczenia Zamawiający zamierza rozpocząć działalność polegającą na przetwarzaniu, utylizowaniu lub odzyskiwaniu odpadów?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje rozpocząć działalności polegającej na przetwarzaniu, utylizowaniu lub odzyskiwaniu odpadów.
51	Prosimy o potwierdzenie, że dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowanie mają wyłączenie odpowiedzialności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy	Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został określony w SIWZ i obejmuje między innymi: „Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia, o ile nie są wyraźnie wyłączone,” Zamawiający informuje i potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.
52	Czy w latach od 1997 na terenie ubezpieczonego mienia wystąpiła powódź lub podtopienie oraz czy którakolwiek z ubezpieczanych lokalizacji znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo, jeśli tak prosimy o wskazanie tych lokalizacji	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada wiedzy o szkodach związanych z podtopieniami wskutek ulewnych deszczy. Zamawiający informuje, że informacje o których mowa w pytaniu Lp. 52 znajdują się na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego
53	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000zł lub innej akceptowalnej.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
54	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość)	Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. Patrz również odpowiedź na pytanie Lp. 36. Zarazem Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia został opisany w załączniku nr 1a, 8 do SIWZ.
55	Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
56	Katastrofa budowlana – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony obiektów w złym lub awaryjnym stanie technicznym.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

57	Katastrofa budowlana - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek realizacji w obiekcie prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
58	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 24.
59	Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia	Zamawiający informuje i potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy (w tym te ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy), chyba że opisane w nich sytuacje zostały włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.
60	Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego bez wskazania wyłączeń powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 51.
61	Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, <u>ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu</u> , a także – <u>powodzi</u> . prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ	Zamawiający potwierdza i dookreśla, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.
62	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Miasta i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko	Zamawiający dookreśla i potwierdza, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Miasta i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury będą obowiązywały (w każdym rocznym okresie ubezpieczenia) wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w systemie pierwszego ryzyko.
63	Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty i wiadukty?	Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budowli znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.
64	W przypadku potwierdzenia na pytanie nr (.....) 63 prosimy o udostępnienie wykazu mostów i wiaduktów z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęsła poszczególnej budowli.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 63. oraz strona 183 SIWZ
65	Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.	Zamawiający potwierdza że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.
66	Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia	Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.
67	Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia	Zamawiający potwierdza i dookreśla, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.
68	Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 19-02-2019 r.	Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przełożony na 19.02.2019 r., godz. 13:00.
69	Prosimy o podanie przyczyn szkód za ostatnie 3 lata.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ.

70	Prosimy o informację, czy podane w wykazie sprzętu elektronicznego fotoradary są stacjonarne czy przenośne	Zamawiający informuje, że podane w wykazie sprzętu elektronicznego fotoradary to urządzenia przenośne. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy fotoradary są przechowywane w siedzibie Straży Miejskiej.
71	W związku z użytkowaniem dronów prosimy o informację do jakich celów wykorzystywane są przedmiotowe drony, gdzie są użytkowane i jak często.	Zamawiający informuje, że posiadany przez Szkołę Podstawową nr 5 im. dr. Józefa dron służy wyłącznie do celów edukacyjnych. Służy on do prezentacji nieaktywnej i nie jest wykorzystywany do działalności komercyjnej.
W zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego		
72	Klauzula strajków i zamieszek – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie obejmuje ubezpieczeń komunikacyjnych	Zamawiający potwierdza że klauzula strajków i zamieszek nie obejmuje ubezpieczeń komunikacyjnych.
73	Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie Assistance dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Ass Wykonawcy. Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie Assistance dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony
74	Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie Auto Casco dotyczy tylko pojazdów do 15 lat	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
75	Prosimy o potwierdzenie, że Assistance nie obowiązuje na terenie poniższych państw Europy: <ul style="list-style-type: none"> • Ukraina • Turcja (azjatycka część) • Rosja (azjatycka część) 	Zamawiający informuje, że zakres terytorialny assistance jest zgodny z OWU Wykonawcy.
W zakresie ubezpieczenia OC parkingu strzeżonego dla Zakładu Robót Publicznych		
76	Proszę o informację, czy parking jest monitorowany. Jeśli tak, czy zakres kamer monitoruje cały plac parkingowy???	Parking jest monitorowany przez dozorców i sygnalizację alarmową połączoną z firmą ochroniarską. W najbliższym czasie zostaną zainstalowane kamery, które obejmą swoim zasięgiem cały parking.
Dotyczy ubezpieczeń majątkowych i OC		
77	Prosimy o wprowadzenie możliwości wystawiania umowy ubezpieczenia na Zamawiającego, bez konieczności sporządzania odrębnych umów ubezpieczenia na każdą podległą jednostkę organizacyjną będącą podmiotem w niniejszym postępowaniu	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
78	Prosimy o informację czy wystąpiły jakieś szkody w okresie 5 ostatnich lat, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jaka przyczyna szkody, wysokość poszczególnych roszczeń)	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o szkodach w okresie 5 ostatnich lat, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ.
79	W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przedmiocie ubezpieczenia – prosimy o wyraźne potwierdzenie, że budowle : drogi, chodniki mosty wiadukty, tunele, runda itp. elementy infrastruktury drogowej nie są włączone do przedmiotu ubezpieczenia	Zamawiający informuje, kategorie mienia objęte ubezpieczeniem opisane są w załączniku nr 1a do SIWZ, natomiast wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.
80	Wnosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia nawierzchni dróg, chodników, mostów itp. elementów szlaków drogowych	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 79 Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
81	Czy Zamawiający potwierdza, że zgłosił pełną wartość mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych?	Zamawiający informuje, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach.

82	Zalanie z tytułu złego stanu technicznego dachu ... - wnosimy o dopisanie, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności w przypadku, gdy do szkody doszło wskutek zaniedbania obowiązków Ubezpieczającego w zakresie właściwej konserwacji mienia.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
83	Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową lub historyczną budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia a podlegających pod nadzór konserwatora zabytków	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 41.
84	Czy zgłoszono do ubezpieczenia dzieła sztuki – jeśli tak prosimy o ich wskazanie i podanie sumy ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że suma ubezpieczenia została ustalona na podstawie wycenę rzeczoznawcy	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone posiadane przez Kujawskie Centrum Kultury zbiory muzealne, eksponaty, pamiątki, zbiory osobiste Prymasa Józefa Glempa. Zamawiający informuje, że zbiory muzealne zgodnie z zapisami SIWZ wykazane są w wartości księgowej brutto lub zgodnie z wyceną kustosa.
85	Prosimy o uzupełnienie w wykazie budynków stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ materiałów konstrukcyjnych w miejscach gdzie brak opisu	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ.
86	Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje lub urządzenia podziemne, ze szczególnych uwzględnieniem maszyn, urządzeń / sprzętu elektronicznego, jeśli tak to prosimy o wskazanie jakie i podanie sum ubezpieczenia	Zamawiający obecnie nie posiada informacji o instalacjach i urządzeniach podziemnych.
87	Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje nowe inwestycje, przebudowy, rozbudowy ubezpieczanych obiektów, lub ich remonty? Jeśli tak – prosimy o wskazanie	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji o planowanych nowych inwestycjach, przebudowach, rozbudowach ubezpieczanych obiektów lub ich remontów.
88	Czy obecnie trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe na terenie ubezpieczanych lokalizacji- jeśli tak prosimy o ich wykaz i informację czy teren inwestycji jest wyłączony z użytkowania	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji o inwestycjach budowlanych, remontowych na terenie ubezpieczanych lokalizacji.
89	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki wyłączone z eksploatacji ewentualnie pustostany . A jeśli są, to prosimy o ich wskazanie oraz informację, czy są właściwie zabezpieczone (ochrona, odłączone instalacje)?	Zamawiający informuje, że informacje dotyczące pytania Lp. 89 wskazane są w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.
90	Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane / pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu: „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiegokolwiek aktywności z nim związanej. Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 89. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

	<p>porze nocnej,</p> <p>3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,</p> <p>4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.</p> <p>Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”</p>	
91	<p>Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki i budowle z zużyciem technicznym większym niż 50% ? Jeżeli tak to podanie adresów lokalizacji, okoliczności wpływających na obecny stan techniczny, dotychczasowy okres, w którym obiekty pozostają w takim stanie technicznym (zużycie większe niż 50%), planów właściciela lub zarządcy w przedmiocie istotnej poprawy stanu technicznego.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 1a, 8 do SIWZ.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.</p>
92	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami ppoż. oraz, że są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami.</p>	<p>Zamawiający informuje, że Miasto wraz z jednostkami organizacyjnymi/ instytucjami kultury co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 92.</p>
93	<p>Prosimy o informację, czy wszystkie budynki zgłoszone do Ubezpieczenia posiadają aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego zgodnie z poniższym oświadczeniem.</p> <p>„Oświadczam, że mienie znajdujące się w lokalizacji wskazanej we wniosku o ubezpieczenie jest zabezpieczone w następujący sposób*):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami. 2. Obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta. 3. Drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane. 4. Minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1kV i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi co najmniej 0,5 m, 5. Stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo-budowlane. Prace te podlegają właściwej kontroli (nie dotyczy prac prowadzonych w lokalach mieszkalnych) 6. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do 	<p>Zamawiający informuje, że Miasto wraz z jednostkami organizacyjnymi/ instytucjami kultury co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 93.</p> <p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.</p>

	aktualnego przeznaczenia”.	
94	Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.	Zamawiający informuje, że Miasto wraz z jednostkami organizacyjnymi/ instytucjami kultury co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 94. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.
95	Prosimy o wskazanie czy pomieszczenia Zamawiającego – są wynajmowane innym firmom, jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju prowadzonej w nich działalności	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o pomieszczeniach wynajmowanych innym firmom.
96	Prosimy o dopisanie w treści klauzuli katastrofy budowlanej treści: że ochronie nie podlegają obiekty wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
97	<p>Czy w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od Zamawiający zaakceptuje włączenie klauzuli IT w treści:</p> <p>„Klauzula Cyberrisk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. <p>Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”</p>	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, z uwzględnieniem tego, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
98	Prosimy o opis zabezpieczeń p.przebiegowych, w jakie wyposażony jest sprzęt elektroniczny	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych danych dotyczących zabezpieczeń p. przepięciowych. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.

99	Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak prosimy o informację – jaki rodzaj, wartość – w kontekście ryzyka zalania	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji czy posiadany sprzęt elektroniczny znajduje się poniżej poziomu gruntu.
100	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o wykaz przedmiotów ubezpieczenia z określeniem wartości jednostkowej KB lub O oraz roku produkcji. Jednocześnie prosimy o wskazanie najstarszego sprzętu – powyżej 8 lat, procentowo lub wartościowo	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje zestawieniem sprzętu elektronicznego z rokiem produkcji. Przed wystawieniem polis, na wniosek wykonawcy możliwe będzie uzyskanie wykazu z niektórymi danymi.
101	Ubezpieczenie mienia / sprzętu elektronicznego - wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji i/lub rękojmi	Zamawiający informuje i potwierdza że jego intencją nie jest objęcie ochroną szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji i/lub rękojmi.
102	Wnosimy o podanie częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej oraz miejsca/ sposobu ich przechowywania	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji nt. częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej oraz miejsca ich przechowywania.
103	Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny konserwowany jest na bieżąco zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta	Zamawiający informuje, że co do zasady eksploatuje sprzęt elektroniczny zgodnie z zaleceniami producenta/ instrukcją producenta.
104	Prosimy o potwierdzenie, że limit w ryzyku kradzieży zwykłej jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych jednostek	Zamawiający potwierdza, że limit w kradzieży zwykłej jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych jednostek/ instytucji kultury/ podmiotów objętych niniejszym zamówieniem.
105	Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie ubezpieczenia i limicie dla Klauzuli aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa pokrywała: a. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność); b. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych	Zamawiający informuje, że treść klauzuli aktów terroryzmu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, z uwzględnieniem tego, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
106	koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego) – wnosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub ustalenie limitu odpowiedzialności na te koszty (proponujemy 20% wartości szkody max. 20 tys. zł na wszystkie zdarzenia lub wnosimy o podanie limitu adekwatnego do potrzeb Zamawiającego)	Zamawiający informuje, że koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego) pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
107	Klauzula likwidacyjna- wnosimy o wykreślenie zasady zniesienia proporcji przy wartości odtworzeniowej lub ustalenia, że proporcja nie będzie stosowana, gdy wartość mienia, która powinna być zgłoszona do ubezpieczenia nie przekroczy 120 % wartości tego mienia zgłoszonej do ubezpieczenia, liczona oddzielnie dla każdego z przedmiotów ubezpieczenia (dotyczy wartości O)	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
108	Klauzula reprezentantów – wnosimy o ustanowienie dodatkowo jako reprezentanta dyrektorów poszczególnych jednostek i ich zastępców	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

109	Zasada samolikwidacji szkód – wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie, Wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do szkód z ryzyka kradzieży zwykłej	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
110	Wnosimy o podanie lokalizacji fotoradarów/ infokiosków zewnętrznych i informacje czy lokalizacje te są stałe czy nie i czy są objęte monitoringiem miejskim	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy mienie o którym mowa w pyt Lp. 110 znajdują się w następujących lokalizacjach. Infokioski Urzędu Miejskiego - teren Parku Solankowego Infokiosk wewnętrzny Kujawskiego Centrum Kultury- ul. Plac Klasztorny 2 Fotoradary Straży Miejskiej- przechowywane w siedzibie Straży Miejskiej.
111	Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ	Zamawiający potwierdza że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ
112	Klauzula miejsc ubezpieczenia - wnosimy o dopisanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia w nowych lokalizacjach powinny spełniać obowiązujące przepisy i nie być gorsze niż w miejscach ubezpieczenia znanych Ubezpieczycielowi	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
113	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC	Zamawiający potwierdza i dookreśla, że zakres ubezpieczenia OC działalności nie obejmuje ryzyk ubezpieczanych w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych w tym z tytułu wykonywania zawodu.
114	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (zarządca nieruchomości, pielęgniarka, lekarz, rehabilitant sędzia sportowy, itd.) oraz obowiązkowej odpowiedzialności organizatora imprezy masowej – w rozumieniu ustawy	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 113
115	Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC w wysokości : 5.000 zł dla czystych strat finansowych, 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
116	Prosimy o potwierdzenie, że zakres OC z tytułu czystych strat finansowych nie obejmuje kar pieniężnych, nawiązek, odsetek itp.	Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC działalności został określony w SIWZ oraz załącznikach. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.z uwzględnieniem tego, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
117	prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na fajerwerki przy organizacji imprez w wysokości 50.000 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
118	Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych	Zamawiający informuje i potwierdza, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych.

119	Prosimy o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu ? Czy jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego?	Pytanie jest mało precyzyjne, zbyt ogólne, z tego powodu Zamawiający nie może udzielić stosownych informacji. Zamawiający informuje, że zakres i przedmiot ubezpieczenia został opisany w SIWZ i załącznikach.
120	Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpieczeństwa zwierzęta do kwoty 50.000,00 zł.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
121	Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody z tyt. posiadania i użytkowania rowerów do kwoty 100 000,00 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
122	Zwracamy się z prośbą o podanie PML	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy PML dla lokalizacji ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław wynosi ok. 20 000 000,00 zł.
123	Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących danych w załączniku nr 8: - rok budowy dla wszystkich budynków (m.in. brak dla budynków KCK, MOPS, Żłobka Miejskiego „Bajka”) - konstrukcja budynków dla wszystkich budynków /budowli (m.in. brak dla budynków UM, KCK, Przedszkola nr 4, SP 4, SP 6, SP Integracyjnej, Żłobka Miejskiego „Bajka”) - stan techniczny dla wszystkich budynków	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ.
124	Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto dla budynków powyżej 50 lat	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
125	Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji o planowanych remontach, przebudowach lub innych inwestycjach o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia.
126	Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 46.
127	Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokalii nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji : a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media? b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny? c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji? d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków? e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób? f) Jaka jest odległość od budynków/lokalii do OSP lub PSP? g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje? h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie? i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokalii – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych? j) Dokumentacja fotograficzna budynków.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 46.
128	Czy w planowanym okresie ubezpieczenia tj. 01.03.2019 – 28.02.2021 zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o planowanych wyłączeniach z eksploatacji budynków bądź przejęciu budynków nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji.

129	Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej.	Zamawiający informuje, że dane dotyczące remontów/modernizacji znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.
130	Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku (allrisk) wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka?	Zamawiający informuje i potwierdza, że kiedy w zakresie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego jest mowa o zapadaniu i osuwaniu się ziemi to w ich rozumieniu wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem i osuwaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.
131	Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 52.
132	Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 44.
133	Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody min 500 zł dla budynków/budowli drewnianych w tym również tężni.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
134	Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ubezpieczenia tężni.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
135	Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy korzysta z firm podwykonawczych zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów. Czas reakcji w zależności od strefy wynosi: I strefa: nie dłużej niż 2 godziny II strefa: nie dłużej niż 4 godziny Dodatkowo zimowym utrzymaniem ciągów pieszych będących w zarządzie Miasta zajmuje się Zakład Robót Publicznych.
136	Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia mosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów	Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budowli znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ. Patrz również odpowiedzi na pytania Lp. 79 i 80
137	Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ w załączniku nr 1: Z:„ Ubezpieczenie obejmuje wszystkie aktualne lokalizacje, w tym wymienione powyżej oraz w wykazach mienia i przyszłe Miasta Inowrocław” NA: Ubezpieczenie obejmuje wszystkie aktualne lokalizacje, w tym wymienione powyżej oraz w wykazach mienia i przyszłe Miasta Inowrocław, z zastrzeżeniem, że nowe mienie w postaci budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji wyłącznie za indywidualną zgodą Ubezpieczyciela”.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
138	Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?	Zamawiający informuje i dookreśla, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
139	Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary, instalacje fotowoltaiczne, jeżeli tak to prosimy o podanie informacji : - SU mienia	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone panele fotowoltaiczne o wartości 29 138,70 zł.

	<ul style="list-style-type: none"> - jakiego rodzaju są solary czy to są instalacje solarne czy fotowoltaiczne? - data montażu - czy są serwisowane czy na gwarancji? - do czego służą? 	Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
140	Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?	Zamawiający informuje, że panele fotowoltaiczne są zgłaszane do ubezpieczenia od 2018 roku. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji, niż te wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ.
141	Czy zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj.01.03.2019 – 28.02.2021 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia? Jakże będzie ich przeznaczenie?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji o planowanych nowych inwestycjach dotyczących solarów, instalacji fotowoltaicznych.
142	Czy Zamawiający posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 36.
143	Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt zabezpieczenia mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.	Zamawiający informuje, że punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługiwany jest przez podmiot zewnętrzny nie objęty postępowaniem: PGKiM w Inowrocławiu sp. z o.o. (http://pgkimino.pl/ripok/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych/)
144	Prosimy o podanie informacji czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty? Jeżeli tak to na jaką SU, konstrukcja.	Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został wskazany w załączniku nr 1a, 8 do SIWZ.
145	Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu wspólnego w KR i EEI dla kradzieży zwykłej w wysokości 10 000,00 zł.	Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją wskazaną w SIWZ dla kradzieży zwykłej ustanowiony jest limit odszkodowawczy 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (w każdym rocznym okresie ubezpieczenia) wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
146	Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w ust. I szkód wynikających z błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
147	Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: <ul style="list-style-type: none"> - spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, - wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego, - szkody w gotówce i jej substytutach. Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.	Zamawiający informuje, że zakres odpowiedzialności z tytułu kradzieży zwykłej został wskazany w załączniku nr 4 do SIWZ. Patrz również odpowiedź na pytanie Lp. 65. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
148	Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu do klauzuli przechowywania mienia w wysokości 100 000 zł .	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
149	Zwracamy się z prośbą o wykreślenie lub przeniesienie do klauzuli fakultatywnych klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

150	Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla katastrofy budowlanej w wysokości 5% wartości szkody i nie mniej niż 500,00 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
151	Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie z 20% wartości szkody max. 1 000 000 zł na 20% wartości szkody max. 500 000 zł (limit wspólny ALL RISK i EEI).	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
152	Prosimy o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia w OC nie powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie działalności medycznej, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów (sortownia śmieci, PSZOK, składowisko odpadów) oraz Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za budynki wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane.	Zamawiający informuje i potwierdza, że klauzula automatycznego pokrycia w OC nie powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie działalności medycznej. zbieranie, unieszkodliwianie odpadów (sortownia śmieci, PSZOK, składowisko odpadów) Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 39, 143.
153	Jaki produkt poza gastronomicznym zgłasza Zamawiający do ubezpieczenia?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie precyzyjnie wskazać innych produktów poza gastronomicznymi,
154	Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez HIV i priony.	Zamawiający informuje i dookreśla że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez HIV i priony.
155	Ubezpieczenie OC – zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w pkt. 29) SIWZ tj., 29)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
156	Ubezpieczenie OC – zwracamy się z prośbą o zgodę na zmniejszenie limitu wg poniższego: Z „ 7)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, z podlimitem 300 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, w każdym rocznym okresie ubezpieczenia” NA: „ 7)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, z podlimitem 100 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
157	Ubezpieczenie OC – zwracamy się z prośbą o podanie długości dróg w ramach OC dróg.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy w jego zarządzie znajduje się około 130 km dróg.
158	Ubezpieczenie OC – zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów pkt 14: Z: „ 14) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

	<p>awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”</p> <p>NA: „ 14) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla, podlimit 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, pod warunkiem, że instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły ”</p>	
159	<p>Ubezpieczenie OC – zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie limitu 100 000 zł dla pkt. 15 tj. „15) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników przyległych do administrowanych nieruchomości, budynków oraz powierzchni dachowych w okresie zimowym, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
160	<p>Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.</p>	<p>Zamawiający informuje i potwierdza, że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli aktów terroryzmu) wyłączone są szkody powstałe wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego.</p> <p>Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, z uwzględnieniem tego, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.</p> <p>Patrz również odpowiedź na pytanie Lp. 105</p>
161	<p>Zwracamy się o przekazanie szczegółowego wykazu szkód z podaniem daty szkody, ryzyka, przyczyny, wypłaty/rezerwy.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ.</p>
Dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych		
162	<p>Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2015, 2016, 2017, 2018 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco</p>	<p>Ilość pojazdów, podział ryzyka był zbliżony do określonego przedmiotu w SIWZ.</p>
162	<p>Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający informuje, że podana w załączniku nr 9 do SIWZ szkodowość obejmuje zgłaszane dotychczas do ubezpieczenia pojazdy objętych zamówieniem jednostek organizacyjnych/ instytucji kultury/podmiotów.</p>
163	<p>Prosimy o potwierdzenie, że pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub wzięte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji <i>pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Ubezpieczyciela najpóźniej do 3 dni roboczych od daty zakupu</i></p>	<p>Zamawiający informuje, że zasady przyjmowania pojazdów do ubezpieczenia został określony w pkt. 3.3 załącznika 1b do SIWZ.</p> <p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
164	<p>Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku Auto Casco na poziomie 200 zł.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
165	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres świadczeń i rodzaje pojazdów obejmowanych ochroną w ramach bezskładkowego ubezpieczenia Assistance będą</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zakres świadczeń i rodzaje pojazdów obejmowanych ochroną w ramach bezskładkowego ubezpieczenia Assistance będą zgodne</p>

	zgodne z OWU Wykonawcy.	z OWU Wykonawcy
166	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowonabywanych / nieujętych w załączniku nr 7 Assistance w wersji rozszerzonej, odpłatnej dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych o ładowności nie przekraczającej 2,5t.	Zamawiający informuje, że w przypadku pojazdów nowonabywanych/ nieujętych w załączniku nr 7 do SIWZ assistance w wersji rozszerzonej, odpłatnej będzie dotyczyć pojazdów dla których przysługują tego typu ubezpieczenie zgodnie z zapisami OWU Wykonawcy.
167	W Assistance wersji rozszerzonej, odpłatnej prosimy o wprowadzenie limitu dla wynajmu pojazdu zastępczego na następujący okres liczony od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego: - w przypadku awarii pojazdu – na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni, - w przypadku wypadku drogowego – na czas naprawy, nie dłużej jednak niż 14 dni, - w przypadku kradzieży pojazdu – na czas nie dłuższy niż 14 dni	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ. Zamawiający informuje, że w sprawach nieregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, z uwzględnieniem tego, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
168	Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny dla ryzyka Assistance jest ograniczony do terytorium RP.	Zamawiający informuje, że zakres terytorialny dla ryzyka Assistance jest zgodny z OWU Wykonawcy.
169	Prosimy o podanie Ubezpieczonego dla poszczególnych pojazdów z załącznika nr 7	Zamawiający informuje, że uzupełnione o Ubezpieczonych dla poszczególnych pojazdów dane znajdują się w Załączniku do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 2019.02.14 wykaz pojazdów.
170	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.02.2019?	Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przełożony na 19.02.2019 r., godz. 13:00.
Dotyczy ubezpieczeń majątkowych i OC		
171	Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary? Jeśli tak to jaka jest ich wartość oraz gdzie są zlokalizowane?	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 139.
172	Czy którykolwiek z budynków znajduje się w złym lub awaryjnym stanie technicznym?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 1a, 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
173	Proszę o uzupełnienie informacji nt konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 1a, 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
174	Proszę o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości odszkodowania dla budynków o konstrukcji drewnianej oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
175	Proszę o informację , czy instalacje techniczne podlegają badaniom i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	Zamawiający informuje, że Miasto wraz z jednostkami organizacyjnymi/ instytucjami kultury co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 175.
176	Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków/ budowli, są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpiecznych, paliwa, gazy, chemikalia i innych podobne?	Zamawiający aktualnie nie posiada informacji co materiałów łatwopalnych, substancji niebezpiecznych, paliw, gazów, chemikali i innych podobnych substancji przechowywanych w wymienionych w SIWZ budynkach i budowlach.,

177	Proszę o możliwość ubezpieczenia tężni solankowych wraz z instalacjami na warunkach od ognia i innych zdarzeń losowych.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
178	Czy od 2016 roku miały miejsce szkody w tężniach solankowych? Proszę o podanie przyczyny i wysokości wypłaty.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ.
179	Proszę o informację nt planowanych w okresie ubezpieczenia remontów/modernizacji budynków.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji o planowanych w okresie ubezpieczenia remontach/ modernizacjach budynków.
180	Jakiego rodzaju mienie ma być objęte klauzulą rozmrożenia?	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji jakie dokładnie mienie będzie przechowywane w urządzeniach chłodniczych, najczęściej są to artykuły spożywcze.
181.	<p>Proszę o modyfikację poniższego zapisu:</p> <p>zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:</p> <ul style="list-style-type: none"> •awarii tych instalacji lub urządzeń, •samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia, •cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, •samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar, •nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej, •działania osób trzecich, <p>a także (z limitem odszkodowawczym 200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia) szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstała wyłącznie w wyniku działania mrozu;</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
182	<p>Proszę o modyfikację poniższego zapisu:</p> <p>Przedmiot ubezpieczenia:</p> <p>urządzenia, maszyny i wyposażenie w tym zewnętrzne, nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, boisk, ławki itp.);</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
183	<p>Proszę o modyfikację poniższego zapisu</p> <p>Jest:</p> <p>W przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy)</p> <p>Proponowana zmiana:</p> <p>W przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ

	szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy) w granicach przyjętej sumy ubezpieczenia.	
184	<p>Proszę o wykreślenie poniższego zapisu:</p> <p>W odniesieniu do obiektów o charakterze zabytkowym ubezpieczyciel nie będzie kwestionował technologii odtworzenia obiektu zalecanej przez konserwatora zabytków. Ubezpieczyciel uwzględni i pokryje zwiększone koszty naprawy lub odbudowy obiektu o charakterze zabytkowym maksymalnie do wysokości 30% zadeklarowanej wartości tego obiektu. Limit odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia wynosi 2 000 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
185	<p>Proszę o modyfikację poniższego zapisu</p> <p>Jest:</p> <p>W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zwrotu poniesionych po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody; 3) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.: <ol style="list-style-type: none"> a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem, b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów. <p>Proponowana zmiana:</p> <p>W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zwrotu poniesionych po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody; 3) <u>niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpieczającego objęta ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów</u> 	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ

186	<p>Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku nie obejmują odpowiedzialności administracyjnej</p>	<p>Zamawiający informuje, że wskazany zakres odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie obejmuje szkody mające charakter zdarzenia nagłego, niespodziewanego i niezamierzonego.</p>
187	<p>Proszę o wykreślenie poniższego zapisu:</p> <p>-odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wynikać w związku z administrowaniem nieruchomościami, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
188	<p>Proszę o zmianę poniższego zapisu (ubezpieczenie OC):</p> <p>Jest:</p> <p>Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia oraz przekazać w terminie tym zgłoszenie do ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni wyczerpuje obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio do ubezpieczyciela, ubezpieczający i ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia zawiadomienia w terminie.</p> <p>Proponowana zmiana:</p> <p>Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu <i>7 dni</i> od otrzymania takiego zgłoszenia oraz przekazać w terminie tym zgłoszenie do ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni wyczerpuje obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio do ubezpieczyciela, ubezpieczający i ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia zawiadomienia w terminie</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
189	<p>Proszę o uwzględnienie poniższych wyłączeń w ubezpieczeniu czystych strat finansowych:</p> <p>6. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:</p> <p>a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie,</p> <p>b. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,</p> <p>c. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,</p> <p>d. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązany kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,</p> <p>e. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją</p>	<p>Zamawiający, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p> <p>Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, z uwzględnieniem tego, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.</p>

	<p>podróży, f. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędą instalacją oprogramowania, g. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju, h. związanych z niedostarczeniem energii, i. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych, j. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy, k. poniesionych przez producentów finalnych, l. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu, m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady, n. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (.....), o. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej</p>	
190	<p>Proszę o zmianę poniższego zapisu:</p> <p>Jest:</p> <p>Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów (zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego), o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego.</p> <p>Nie jest katastrofą budowlaną:</p> <ol style="list-style-type: none"> uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami, awaria instalacji <p>Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie obligatoryjnym: 3 000 000,00 zł.</p> <p>Proponowana zmiana:</p> <p>Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów (zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego), o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego.</p> <p>Nie jest katastrofą budowlaną:</p> <ol style="list-style-type: none"> uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami, awaria instalacji <p><i>Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.</i></p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>

	Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie obligatoryjnym: 3 000 000,00 zł.	
191	Proszę o wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 5.000.000,00 PLN	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
192	<p>Proszę o zmianę poniższego zapisu:</p> <p>Jest:</p> <p>Klauzula robót budowlano – montażowych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:</p> <p>Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia, 2) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że: <ul style="list-style-type: none"> – prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, – wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1 000 000,00 zł, a pojedynczego kontraktu 200 000,00 zł – realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, – prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1202;), – drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji. <p>Proponowana zmiana:</p> <p>Klauzula robót budowlano – montażowych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:</p> <p>Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia, 4) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że: <ul style="list-style-type: none"> – prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku oraz nie powodują zmian obciążenia 	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ

	<p><i>elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1 000 000,00 zł, a pojedynczego kontraktu 200 000,00 zł - realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, <ul style="list-style-type: none"> - prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1202;), - drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji. 	
193	<p>Proszę o zmianę limitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w klauzuli zmian w odbudowie z 20% na 10%. 2. w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie z „do wysokości 20% wartości szkody, nie więcej jednak niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.” na do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej jednak niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. w klauzuli usunięcia przyczyn awarii ze 100.000,00 PLN na 50.000,00 PLN 	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
194	Proszę o wykreślenie klauzuli szkód w przedmiotach szklanych.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
195	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pozytywnym wynikiem pisemnego protokołu. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny i terminem dostosowania budynku do wymagań	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 44.
196	<p>Prosimy o podanie czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu znajdują się</p> <ol style="list-style-type: none"> a) drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp. lub b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.) <p>Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wykazu tych obiektów z podziałem SU, opisem konstrukcji, parametrów technicznych konstrukcyjnych i wymiarowych, lokalizacji oraz podaniem szkodowości dotyczącej tych obiektów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mosty, wiadukty, kładki, estakady itp. nie są wyłączone z eksploatacji</p>	Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budowli znajdującej się w załączniku nr 8 do SIWZ. Patrz również odpowiedź na pytania Lp. 63 i 64

197	<p>Prosimy o informację czy Zamawiający posiada składowisko odpadów lub sortownie śmieci.</p> <p>Jeśli tak to prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku i stanie technicznym konstrukcji, opis stanu, parametrów technicznych konstrukcyjnych i wymiarowych, lokalizacji oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów. Prosimy o podanie sum ubezpieczenia oraz posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych wraz z informacją:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w ostatnich latach doszło do pożaru wysypiska śmieci ? - czy odpady pozyskiwane są z selektywnej lub nieselektywnej zbiórki ? - w jakim systemie pracują wysypiska lub sortownie śmieci ? - czy nawy przyjmowania odpadów są oczyszczane po zakończeniu pracy? - czy wysypisko/sortownia śmieci zajmuje się pozyskiwaniem paliw alternatywnych np. RDF? 	<p>Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysypiska / składowiska odpadów - punkty sortowania, spalania, utylizacji odpadów lub ich przetwarzania.
198	<p>Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy program nie obejmuje ochroną mienia wodociągów oraz oczyszczalni ścieków. Jeśli tak to prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku i stanie technicznym oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów</p>	<p>Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia został wskazany w załączniku nr 1a oraz w szczegółowym wykazie budynków i budowli zamieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ.</p>
199	<p>Wnoskujemy o wskazanie lokalizacji (przez lokalizację należy rozumieć budynek lub kompleks budynków połączonych bądź przylegających) o największej wartości budynku lub budynków wraz z pozostałym mieniem zgłoszonym do ubezpieczenia wraz z ich wartością w danej lokalizacji</p>	<p>Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 122.</p>
200	<p>Załącznik nr 1a do SIWZ punkt 4, dotyczy szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji – wnosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości: 500 000 PLN</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
201	<p>Załącznik nr 1a do SIWZ punkt 4, dotyczy kosztów odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb ... Prosimy o potwierdzenie że koszty te wypłacane będą w granicach sumy ubezpieczenia uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 1 000 000 PLN</p>	<p>Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 41.</p>
202	<p>Prosimy o wykaz zabytków zgłoszonych do ubezpieczenia wraz z ich jednostkową wartością i określeniem ich stanu</p>	<p>Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 84.</p>
203	<p>Prosimy o informację czy do zakresu ubezpieczenia zostało zgłoszone takie mienie jak zieleń miejska, pomniki zieleni, krzewy, nasadzenia w parkach, na klombach. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca proszę o wyłączenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie ochrony na ryzykach nazwanych z limitem 5 000 PLN lub innego akceptowalnego</p>	<p>Do zakresu ubezpieczenia nie zostały zgłoszone takie mienie jak zieleń miejska, pomniki zieleni, krzewy, nasadzenia w parkach, na klombach (dotyczy ubezpieczenia mienia – all risks).</p>
204	<p>Prosimy o wyszczególnienie jakiego rodzaju mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia z sołectw i osiedli, proszę o podanie rodzaju mienia i ich jednostkowych wartości. Jednocześnie dla mnie znajdującego się na zewnątrz proszę o ograniczenie zakres do ryzyk nazwanych z limitem 50 000 PLN i franszyzą 5% nie mniej niż 500 zł lub innych akceptowalnych przez Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający informuje, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>

205	W odniesieniu do napowietrznych linii przesyłowych, o ile mają być przedmiotem ubezpieczenia poza terenem ubezpieczonych lokalizacji, prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takie linie do 300m od granicy ubezpieczonej lokalizacji (nieruchomości)	Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budowli znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ. Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 66.
206	Prosimy o podanie oddzielnie sumy ubezpieczenia na sieci światłowodowe oraz sieci napowietrznej	Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budowli znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.
207	Załącznik nr 4 do SIWZ – dotyczy środki z konta 013 – prosimy o wyjaśnienie o jakie dokładnie środki chodzi. Prosimy o informację na temat sumy ubezpieczenia	Konto 013 "Pozostałe środki trwałe" służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydawanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Przedmiot ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wskazany jest w załączniku nr 1a do SIWZ.
208	Dla księgozbiorów, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów wnioskujemy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, czy tzw. „białe kruki” – w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wykaz z uwzględnieniem indywidualnej wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz podstawy deklarowania wartości	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o zgłaszanych do ubezpieczenia starodrukach, czy tzw. „białe kruki”.
209	Prosimy o informację czy Zamawiający posiada kopię materiałów archiwalnych umożliwiającą ich odtworzenie. Jednocześnie proszę o potwierdzenie że wysokości odszkodowania nie uwzględni wartości historycznej, naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wskazane w SIWZ i załącznikach.
210	Dotyczy katastrofa budowlana – prosimy o wprowadzenie wyłączeń "z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody: a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; b. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
211	Prosimy o doprecyzowanie klauzuli aktów terroryzmu o poniższe wyłączenia: a. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych b. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego c. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych <u>Brak potwierdzenia powyższych wyłączeń może skutkować nie złożeniem oferty.</u>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ Patrz odpowiedź na pytania Lp. 105, 160.
212	Proszę o potwierdzenie że Zapadanie się ziemi z winy człowieka jest wyłączone z zakresu ochrony	Zamawiający informuje i potwierdza, że kiedy w zakresie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego jest mowa o zapadaniu i osuwaniu się ziemi to w ich rozumieniu wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem i osuwaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.
213	Prosimy o potwierdzenie, że wśród wykazu mienia nie podano szklarni ? Jeżeli szklarnie znajdują się wśród przedmiotów	Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budynków, budowli znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.

	ubezpieczenia, prosimy ograniczenie zakresu ubezpieczenia do zakresu FLEXA	
214	Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach 1997 -2018. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach?	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 52.
215	<p>Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:</p> <p>a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym</p> <p>b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia?</p> <p>c) budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany.</p> <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia? Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA? W przypadku braku możliwości ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów). - czy i jakie szkody występowały w przeszłości w tych budynkach - jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP - czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje - czy wszystkie maszyny i urządzenia w tych budynkach są odłączone od źródła zasilania - czy budynki posiadają odcięte media oraz czy są dozorowane i w jaki sposób - czy budynki te są wpisane do rejestru zabytków - jaki jest stan techniczny budynków - czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki <p>Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 1 000 000 PLN</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 1a, 8 do SIWZ.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p> <p>Zarazem Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia dla mienia wyłączonego z eksploatacji określony jest w klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji.</p> <p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
216	Czy klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki / budowle (które i o jakiej wartości)	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o planowanym wyłączeniu z eksploatacji budynków/ budowli.
217	Prosimy o podanie informacji jakie środki obrotowe mają być objęte ubezpieczeniem	Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia został wskazany w załączniku nr 1a oraz w szczegółowym wykazie budynków i budowli zamieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ.
218	Prosimy o udzielenie informacji dotyczących zgłoszonych eksponatów muzealnych – jaka jest wartość najdroższego eksponatu muzealnego i co to jest, jeżeli to możliwe przedstawienia zestawienia z jednostkowymi sumami ubezpieczenia dla zgłoszonych eksponatów	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 84.
219	Prosimy o informacje o maksymalnej wartości środków obrotowych przechowywanych w chłodniach	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o możliwej maksymalnej wartości

		środków obrotowych przechowywanych w chłodniach. Zarazem Zamawiający informuje, że limity odpowiedzialności wskazane są w SIWZ i załącznikach.
220	Prosimy o informacje czy w ramach oświetlenia zawartego w Załączniku nr 8 do SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia naziemne sieci elektro-energetyczne? Jeżeli tak to prosimy o informację jaka jest ich długość oraz suma ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ.
Dotyczy OC		
221	W pkt. 1 (przedmiot ubezpieczenia) prosimy o zmianę zapisu dotyczącego zwrotu kosztów w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów... przez dodanie zapisu "w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego"	W pkt. 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest między innymi zapis: „W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 1) zwrotu poniesionych <i>po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego</i> kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne ...” W związku z powyższym Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
222	Prosimy o potwierdzenie iż ochronie ubezpieczeniowej w ramach OC nie podlegają: - pojazdy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym podlegające obowiązkowi rejestracji na podstawie odpowiednich przepisów	Zamawiający informuje i potwierdza, iż ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 473).
223	Prosimy o potwierdzenie że za szkody powstałe w skutek - chorób zakaźnych i zakażeń - w związku z posiadaniem/zarządzaniem pływalniami i kąpieliskami oraz za szkody wyrządzone przez ratowników zatrudnionych na kąpieliskach i pływalniach oraz w związku z działalnością Domu Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań obowiązuje jeden wspólny limit 500.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki	Zamawiający potwierdza, że dla szkód wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń wyrządzonych w związku z posiadaniem/zarządzaniem pływalniami i kąpieliskami oraz dla szkód wyrządzonych przez ratowników zatrudnionych na kąpieliskach i pływalniach oraz w związku z działalnością Domu Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań" obowiązuje jeden wspólny limit 500.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
224	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia
225	Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity wskazane w SIWZ określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia	Zamawiający potwierdza, że limity, podlimity wskazane w SIWZ określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem klauzul fakultatywnych opisanych w SIWZ np. klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka
226	Prosimy o zmianę treści zakresu ubezpieczenia dla kompleksowego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poprzez dopisanie:” wszystkie szkody materialne, z zastrzeżeniem wyłączeń, w szczególności powstałe w wyniku”	Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został określony w SIWZ i obejmuje między innymi: „ <i>Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia, o ile nie są wyraźnie wyłączone</i> ” Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
227	Prosimy o podanie wartości i przyczyn najwyższych szkód w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wskazane w załączniku nr 9 do SIWZ.

228	Dotyczy wymaganego zakresu ubezpieczenia – szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym w związku z cofnięciem się cieczy bez podlimitu do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 500 000 PLN	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
229	Prosimy o potwierdzenie, że fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej	Zamawiający potwierdza, że klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC (obligatoryjna i fakultatywna) nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.
230	<p>Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.</p> <p>Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy Miasto jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci - gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni - jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie - czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie - od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy) - jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne) - czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC - czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC - czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska 	Zamawiający informuje i potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związanych z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów
231	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową	Zamawiający informuje i potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową
232	Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie objęta ochroną wyłącznie dla wypadków nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego	Zamawiający informuje i potwierdza, że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie objęta ochroną wyłącznie dla wypadków nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego
233	Czy Miasto posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że będą wyłączone z ochrony w OC działalności lub uzupełnienie informacji o nieruchomościach (w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy, czy są pustostany – ile, rok budowy, konstrukcja, remonty).	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 12.

234	Prosimy o wprowadzenie do punktu 14: odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla – limitu 100.000,00 zł lub innego akceptowalnego	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
235	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje szkód związanych udzielaniem świadczeń zdrowotnych (za wyjątkiem drobnych usług medycznych wykonywanych przez personel placówek pomocy społecznej na rzecz podopiecznych), z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje szkód związanych udzielaniem świadczeń zdrowotnych (za wyjątkiem drobnych usług medycznych wykonywanych przez personel placówek pomocy społecznej na rzecz podopiecznych), z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami
236	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
237	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonemu. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody	Zamawiający informuje, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można im przypisać za nie winę Ubezpieczonemu.
238	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód zw. organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych	Zamawiający informuje i potwierdza że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych
239	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing	Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych, rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing
240	Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej)	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
241	Prosimy o informację, czy ochrona ma obejmować działalność Straży Miejskiej. Jeśli tak, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 300 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego	Tak, zgodnie z SIWZ: „28) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Miejskiej – ustawaz dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1383z późn. zm.) wraz ze szkodami wynikającymi z realizacji zadań nałożonych innymi przepisami prawnymi regulującymi zakres działalności Straży Miejskiej (w tym z tytułu dokonywanych interwencji z użyciem przymusu

		bezpośredniego), z podlimitem 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia” Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
242	Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą organizowane przez profesjonalne podmioty zajmujące się zawodowo tego rodzaju działalnością	Zamawiający informuje i dookreśla, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
243	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej	Zamawiający informuje i potwierdza że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
244	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu	Zamawiający informuje i dookreśla, że zakres ubezpieczenia oc działalności nie obejmuje ryzyk ubezpieczanych w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych w tym z tyt. wykonywania zawodu (dotyczy I i III części zamówienia).
245	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nadwyżkowego OC (część IV) nie obejmuje czystych strat finansowych oraz szkód powstałych w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych	Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie obejmuje nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
246	Prosimy o potwierdzenie, że zmiana umowy polegająca na objęciu ochroną w ramach ubezpieczenia OC nowo powstałego podmiotu będzie wymagać zgody obu stron. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o potwierdzenie, że w związku z włączeniem do ochrony nowo powstałego podmiotu/jednostki organizacyjnej zakres działalności objęty ochroną nie ulegnie zmianie	Zamawiający informuje i potwierdza, że zgodnie z zapisami w załącznikach nr 6, 6a i 6b do SIWZ (wzory umów, §4), warunkiem dokonania zmian w umowach jest m.in. złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy, czyli wymagana jest zawsze zgody obu stron.
247	Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy dla ubezpieczenia nadwyżkowego (Cześć IV) w par. 9 ust. 1 zdania „Zamawiający zastrzega możliwość przyjęcia innego rozwiązania, tj. np. wystawiania polis na poszczególne podmioty” – dla wszystkich podmiotów obowiązuje wspólna suma gwarancyjna, wystawienie odrębnych polis oznaczałoby również odrębne sumy gwarancyjne	Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie obejmuje nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
248	Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody związane z: a) transportem publicznym (jeśli tak, to jaki jest to rodzaj transportu) b) dostarczaniem wody, odprowadzeniem lub oczyszczaniem ścieków	Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje działalności związanej z transportem publicznym (za wyjątkiem posiadania i administrowania /zarządzania wiatami przystankowymi), dostarczaniem wody, odprowadzeniem lub oczyszczaniem ścieków. Te zadania wykonują podmioty zewnętrzne nie objęte niniejszym postępowaniem
249	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia będzie obejmował szkody wynikające z kradzieży, pod warunkiem że będzie to kradzież z włamaniem (brak ochrony dla kradzieży zwykłej, zaginięcia)	Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł
250	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje czystych strat finansowych	Czyste straty finansowe są objęte zakresem ubezpieczenia: z limitem 300 000 zł – jako warunek obligatoryjny; z limitem 500 000 zł – jako warunek fakultatywny
251	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego	Zamawiający informuje i potwierdza że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia nie wykracza poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów

		prawa
252	Prosimy o potwierdzenie, że postanowienie „Wyплаты odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień” nie dotyczy ubezpieczeń OC, mając na uwadze ich specyfikę	Zamawiający potwierdza, że wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień” nie dotyczy ubezpieczeń OC, mając na uwadze ich specyfikę
253	Prosimy o wskazanie długości dróg za jakie odpowiada Zamawiający wraz z informacją o ich rodzaju, stanu oraz planowanych pracach modernizacyjnych w okresie ubezpieczenia	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 157.
254	Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
255	Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczanego na remonty dróg, chodników	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 29.
256	Prosimy o określenie wysokości franszyzy mającej zastosowanie w obecnie funkcjonującym programie ubezpieczenia OC	W ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł; OC pracodawcy- w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS; pozostały zakres brak fransyz i udziałów własnych
Pytania Ogólne		
257	Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity wskazane w SIWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego	Zamawiający potwierdza, że limity, podlimity wskazane w SIWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych / podmiotów objętych niniejszym postępowaniem (w każdym rocznym okresie ubezpieczenia)
258	Prosimy o wprowadzenie Klauzula wypowiedzenia Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy 1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za każdy roczny okres ubezpieczenia, liczona najwcześniej 70 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% 2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
259	Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe	Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych – jednostki/podmioty objęte niniejszym postępowaniem

260	<p>Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez przekazanie Wykonawcom informacji o przebiegu szkodowym za okres ostatnich 5 lat w formie wykazu w wersji edytowalnej umożliwiającej analizę danych (Excel) zawierającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informację o przyczynie szkody, - datę zdarzenia powodującego szkodę, - datę zgłoszenia szkody, - wartość wypłaconego odszkodowania, oraz - wartość istniejących rezerw szkodowych. <p>W odniesieniu do wszystkich linii ubezpieczeniowych objętych programem</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ.</p>
261	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowach będą wymagać zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy)</p>	<p>Zamawiający informuje i potwierdza, że zgodnie z zapisami w załącznikach nr 6, 6a i 6b do SIWZ (wzory umów, §4), warunkiem dokonania zmian w umowach jest m.in. złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy, czyli wymagana jest zawsze zgody obu stron.</p>
262	<p>Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty ubezpieczenia do dnia 18.02.2019r.</p>	<p>Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony na dzień 19.02.2019 r..</p>
263	<p>Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysypiska / składowiska odpadów - punkty sortowania, spalania, utylizacji odpadów lub ich przetwarzania 	<p>Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysypiska / składowiska odpadów - punkty sortowania, spalania, utylizacji odpadów lub ich przetwarzania
264	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia <u>nie obejmuje</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych b) działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego) c) prowadzenia, administrowania, użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów d) prowadzenia, administrowania, użytkowania punktu sortowania, spalania, utylizowania odpadów lub ich przetwarzania <p>z organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych b) działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego) c) prowadzenia, administrowania, użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów d) prowadzenia, administrowania, użytkowania punktu sortowania, spalania, utylizowania odpadów lub ich przetwarzania <p>z organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów</p>
265	<p>Dotyczy: „Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia” - wnioskujemy o wykreślenie pkt 16 z treści procedury likwidacji szkód</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
266	<p>W zał. nr 1 do SIWZ, w pkt 20 prosimy o rezygnację z zapisu: „Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia należy się także w przypadku szkody całkowitej.”</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
267	<p>Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w formularzu ofertowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mienia osób trzecich w ALL Risk- SU 300 000 zł - mienie osób trzecich w KR- SU 50 000 zł - kradzież zwykła w KR- 10 000 zł 	<p>Zamawiający potwierdza, że limity, podlimity wskazane w SIWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych / podmiotów objętych niniejszym postępowaniem (w każdym rocznym okresie ubezpieczenia)</p>
268	<p>Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności w szkodowości w ryzykach komunikacyjnych.</p> <p>Według danych z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego kształtują się one na poniższym poziomie:</p>	<p>Zamawiający informuje, że podana w załączniku nr 9 do SIWZ szkodowość w ryzykach komunikacyjnych została opracowana na podstawie zaświadczeń od dotychczasowych Wykonawców.</p> <p>Zamawiający pragnę nadmienić iż w Ubezpieczeniowym</p>

Rok	Wysokość wypłat (OC+AC)	Funduszu Gwarancyjnym mogą być zarejestrowane szkody w pojazdach nie będących przedmiotem niniejszego postępowania.
2016	6 948,50 zł	
2017	52 422,24 zł	
2018	99 932,84 zł	

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na dzień **19.02.2019 r., godz. 13:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu, 19.02.2019 r. o godz. 13:15.

Z poważaniem

PIOTR STRACHANOWSKI

Sekretarz Miasta
z up. Prezydenta Miasta

!

Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 14.02.2019 r. Wykaz pojazdów

LP	Nr rej.	Marka	Typ	Rodzaj	Pojemność/ładowność	Rok produkcji	L. miejsc	Wartość	Asystance płatny	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe	Jednostka organizacyjna
1	CIN43388	Skoda	Superb	osobowy	1798 cm3/-	2012	5	36 100,00 zł	tak	immobilizer	Urząd Miasta Inowrocławia
2	CIN 6F51	Peugeot	Partner	osobowy	1560 cm3/-	2006	5	8 200,00 zł		immobilizer	Miasto Inowrocław-Komenda Straży Miejskiej
3	CIN 15400	Peugeot	Partner	osobowy	1560 cm3/ -	2008	5	10 100,00 zł		immobilizer	Miasto Inowrocław-Komenda Straży Miejskiej
4	CIN 15300	Peugeot	Partner	osobowy	1560 cm3/ -	2008	5	8 600,00 zł		immobilizer	Miasto Inowrocław-Komenda Straży Miejskiej
5	CIN 27UH	MOTO-ZETA	SC 50	motorower	49 cm3/ -	2006	2	- zł		Nie dotyczy	Miasto Inowrocław-Komenda Straży Miejskiej
6	CIN 26UH	MOTO-ZETA	SC 50	motorower	49 cm3/ -	2005	2	- zł		Nie dotyczy	Miasto Inowrocław-Komenda Straży Miejskiej
7	BYH 0872	Ursus	2812	ciągnik rolniczy	2502 cm3/ -	1995	1	7 800,00 zł		-	Zakład Robót Publicznych
8	BDH 8434	Ursus	3512	ciągnik rolniczy	2502 cm3/ -	1997	1	16 290,00 zł		-	Zakład Robót Publicznych
9	CIN 57XT	Same	Roller 50DT	ciągnik rolniczy	3000 cm3/ -	2001	1	26 580,00 zł		-	Zakład Robót Publicznych
10	CIN 06XV	Zetor	6441 Proxima	ciągnik rolniczy	4156 cm3/-	2006	1	39 805,00 zł		-	Zakład Robót Publicznych
11	CIN 07258	Volkswagen	Transporter	ciężarowy	1986 cm3 / 1035 kg	2007	6	26 300,00 zł		Immobilizer	Zakład Robót Publicznych
12	CIN8F39	FS-Lublin	335212	ciężarowy	2417 cm3/ 1200 kg	1998	3	2 400,00 zł		-	Zakład Robót Publicznych
13	CIN4Y16	FSC Starachowice	D 35M	przyczepa ciężarowa rolnicza	- / 3500 kg	1971	0	- zł		Nie dotyczy	Zakład Robót Publicznych
14	CIN21734	Volkswagen	Transporter	ciężarowy	1896 cm3/ 700 kg	2009	6	39 900,00 zł		Immobilizer	Zakład Robót Publicznych
15	CIN W671	Pronar	T653/1	przyczepa ciężarowa rolnicza	- / 5180 kg	2003	0	- zł		Nie dotyczy	Zakład Robót Publicznych

16	CIN 4W11	Pronar	T653/2	pryzyczepa ciężarowa rolnicza	- / 6000 kg	2004	0	- zł	Nie dotyczy	Zakład Robót Publicznych
17	CIN26G1	Pronar	T653/1	pryzyczepa ciężarowa rolnicza	- / 5000 kg	2010	0	- zł	Nie dotyczy	Zakład Robót Publicznych
18	CIN45YT	Lamborghini	R2.60	ciągnik rolniczy	3000 cm3/ -	2010	1	74 500,00 zł	-	Zakład Robót Publicznych
19	-	Johnston	C40	zamiatarka	-	2002	1	- zł	Nie dotyczy	Zakład Robót Publicznych
20	-	Peruzzo	Jaguar 1600	Kosiarka	-	-	0	- zł	Nie dotyczy	Zakład Robót Publicznych
21	CIN59922	Volkswagen	Caravelle	osobowy	1896 cm3/-	2008	9	29 900,00 zł	immobilizer	Zakład Robót Publicznych
22	CIN51722	Volkswagen	Transporter	ciężarowy	1896 cm3/ 960 kg	2007	6	23 000,00 zł	immobilizer	Zakład Robót Publicznych
23	CIN55M6	Deutz Fahr	Agrolux 75	ciągnik rolniczy	3000 cm3/-	2016	1	91 000,00 zł	-	Zakład Robót Publicznych
24	-	Kubota	A155	wolnobieżny	898 cm3/-	2009	1	- zł	Nie dotyczy	Zakład Robót Publicznych
25	CIN68640	Volkswagen	Transporter	ciężarowy	1968 cm3/ 976 kg	2011	6	45 900,00 zł	immobilizer	Zakład Robót Publicznych
26	CIN79576	Volkswagen	Caddy	osobowy	1968 cm3/-	2016	5	75 400,00 zł	immobilizer	Zakład Robót Publicznych
27	CIN93444	Volkswagen	Transporter	ciężarowy	1968 cm3/ 915 kg	2017	6	85 300,00 zł	immobilizer	Zakład Robót Publicznych
28	-	W36 Bulldog	W1-E9656	kosiarka samojezdna	-	2018	1	- zł	Nie dotyczy	Zakład Robót Publicznych