

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>KLATKA SCHODOWA</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - SUFITY	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(5.39*1.82)+(3.13*2.05)+(3.39*2.05)+(3.05*2.05)+(2.05*1.56)+(7.08*1.32)+(3.37*2.08)+(2.07*1.45)	m <sup>2</sup>	51.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.983</b>
2	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-05	51.983	m <sup>2</sup>	51.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.983</b>
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	51.983	m <sup>2</sup>	51.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.983</b>
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(1.40*10.20)+(2.00*5.18)+(2.50*14.27)+(1.50*8.80)+(1.40*21.68)	m <sup>2</sup>	103.867	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.867</b>
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-03	103.867	m <sup>2</sup>	103.867	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.867</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	103.867	m <sup>2</sup>	103.867	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.867</b>
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	103.867+51.983	m <sup>2</sup>	155.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.850</b>
8	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	(1.50*24.04)+(1.50*8.80)+(1.50*17.80)	m <sup>2</sup>	75.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.960</b>
9	NNRNKB	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0927-01	75.960	m <sup>2</sup>	75.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.960</b>
10	NNRNKB	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - tynk żywiczny-kamyczkowy	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0933-01	75.960	m <sup>2</sup>	75.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.960</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1	1207-02	(0.40*10.70)+(0.30*10.70)	m	7.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.490</b>
12	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - przy cokołach	m		
d.1	0705-01	7.490	m	7.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.490</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05	0.80*10.70	m <sup>2</sup>	8.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.560</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	57	m	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	1212-31	12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
16	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krater, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> - Analogia podstopnie + stopnie	szt.		
d.1	1212-54	34+35	szt.	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
17	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.85	m	27.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.850</b>
18	KNR-W 2- d.1 02 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych + podesty (5.39*1.82)+(1.10*2.10)+(3.53*2.05)+(2.06*1.10)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.622</b>
19	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (2.15*1.55)+(9.48*2.17)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.904</b>
20	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 23.904	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.904</b>
21	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 23.904	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.904</b>
22	KNR 2-02 d.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 30.70	m		
			m	30.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.700</b>
23	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.80*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
24	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 2-02 d.1 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
26	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 0.90*1.70*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
28	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.35*2.25*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.075</b>
29	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.35*2.25*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.075</b>
30	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-01 d.1 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 7	szt.		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
33	KNR 2-02 d.1 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach 1.20	m		
			m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
34	KNR 2-02 d.1 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR 4-01 d.1 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>SUSZARNIA</b>			
36	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup> 2.46*4.95	m <sup>2</sup>	12.177	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.177</b>
37	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów pre-	m <sup>2</sup>		
d.2	0815-05	fabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	12.177	
		12.177		<b>RAZEM</b>	<b>12.177</b>
38	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-05	ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	12.177	
		12.177		<b>RAZEM</b>	<b>12.177</b>
39	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany (2.46*3.00*2)+(4.95*3.00*2)	m <sup>2</sup>	44.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.460</b>
40	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów pre-	m <sup>2</sup>		
d.2	0815-05	fabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	44.460	
		44.460		<b>RAZEM</b>	<b>44.460</b>
41	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jed-	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-02	nokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>	44.460	
		44.460		<b>RAZEM</b>	<b>44.460</b>
42	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	44.460	
		44.460		<b>RAZEM</b>	<b>44.460</b>
43	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-04	pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10.000	
		10		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
44	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą	m <sup>2</sup>		
d.2	0621-05	smarowania	m <sup>2</sup>	10.000	
		10.00		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
45	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-06	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w	m <sup>2</sup>	10.000	
		1 miejscu)		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
		10			
46	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> + piwni-	m <sup>2</sup>		
d.2	0354-05	ca	m <sup>2</sup>	3.330	
		0.90*2.10+0.80*1.80		<b>RAZEM</b>	<b>3.330</b>
47	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścia-	m <sup>2</sup>		
d.2	0320-02	nach z cegieł	m <sup>2</sup>	3.330	
		0.90*2.10+0.80*1.80		<b>RAZEM</b>	<b>3.330</b>
48	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2	1017-02	ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	3.330	
		0.90*2.10+0.80*1.80		<b>RAZEM</b>	<b>3.330</b>
49	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.2	0920-20	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do	szt.		
d.2	0909-04	2.5 m <sup>2</sup>	szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m		
d.2	0708-01	wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	4.900	
		4.90		<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
52	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach	m		
d.2	0705-01	z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowa-	m	9.800	
		nych cegłami lub dachówkami			
		4.90*2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
53	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m <sup>2</sup>		
d.2	0929-11	dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 + parapety	m <sup>2</sup>	1.760	
		1.10*1.60			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.760</b>
54	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-02	mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	12.177	
		2.46*4.95			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.177</b>
55	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-09	1 km	m <sup>3</sup>	2.000	
		2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-10	nast. 1 km[ 6 km]	m <sup>3</sup>	2.200	
		2.200			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
57	Kalkulacja	Utylizacja odpadów	t		
d.2	własna	2.200	t	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>