

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>					
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	(2.05*2.96)+(1.69*2.19)	m <sup>2</sup>	9.769	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.769</b>
2	KNR-W 2-	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0840-05	zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	5.000	
		(1.0*2.5)*2		<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-04	2.75*2.96+0.69*2.96	m <sup>2</sup>	10.182	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.182</b>
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	10+2.69*2.96	m <sup>2</sup>	17.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.962</b>
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	(5.05*2.96)*2+(4.51*2.96)*2+(3.89*2.96)*2-(1.36*2.96)+(4.44*2.96)*2-(1.69*2.96)+(1.36*2.96)+(1.69*2.96)+(0.36*2.96)+(0.69*2.96)	m <sup>2</sup>	109.017	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.017</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(5.05*2.96)*2+(4.51*2.96)*2+(3.89*2.96)*2-(1.36*2.96)+(4.44*2.96)*2-(1.69*2.96)+(1.36*2.96)+(1.69*2.96)+(0.36*2.96)+(0.69*2.96)	m <sup>2</sup>	109.017	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.017</b>
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-05	22.66+2.34+15.1	m <sup>2</sup>	40.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.100</b>
9	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów- sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-05	22.66+2.34+15.1	m <sup>2</sup>	40.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.100</b>
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- zerwanie starych okładzin podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	22.66+2.34+15.1	m <sup>2</sup>	40.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.100</b>
11	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07	5.05*2+4.5*2+4.44*2+3.89*2+1.36+1.69+0.69+0.36	m	39.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.860</b>
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	poziome podposadzkowe podkład pod panele	m <sup>2</sup>	37.760	
		22.66+15.1		<b>RAZEM</b>	<b>37.760</b>
13	NNRNKB	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	22.66	m <sup>2</sup>	22.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.660</b>
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-01	kuchnia i łazienka	m <sup>2</sup>	17.440	
		15.1+2.34		<b>RAZEM</b>	<b>17.440</b>
15	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>urządzenia i instalacji wod-kan</b>			
16	KNR-W 4-	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
d.2	02 0224-03	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-02 d.2 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-02 d.2 0218-01	Wymiana zlewozmywaka blaszany emaliowany dwukomorowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-02 d.2 0221-03	Wymiana brodzika pod natrysk + kabina	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	KNR 4-02 d.2 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 4-01 d.2 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
23	KNR 4-02 d.2 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		10.000
		10			
		4	msc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	KNR-W 4- d.2 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowan- nych + oplombowanie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 4- d.2 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową WC	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.500
		0.5			
		1	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-02 d.2 0109-06	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 4-02 d.2 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		1.000
		1			
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	KNR 4-02 d.2 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierście- niami gumowymi	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2.000
		2			
		4	msc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29	KNR 4-01 d.2 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
30	KNR 4-02 d.2 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		stolarka			
32 d.3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wzniesienia ścian	szt.		
		wymiana ościeżnic	szt.	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33 d.3	KNR 2-02 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie (0.9*2.1)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
34 d.3	KNR 2-02 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie drzwi wejściowe do lokalu drzwi stalowe dwa zamki wejściowe 0.9*2.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
35 d.3	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 (1.1*1.90)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.180</b>
36 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37 d.3	Własne 1 01-011	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>