









BUDYNKI MIESZKALNE PRZY KILIŃSKIEGO 6 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - DO WYMIANY

STOLARKA OKIENNA W BUDYNKACH OFICYN								STOLARKA OKIENNA W BUDYNKU GŁÓWNYM	
LOKALIZACJA		ŚCIANA WSCHODNIA		ŚCIANA PÓŁNOCNA		ŚCIANA ZACHODNIA		ŚCIANA FRONTOWA	ŚCIANA Z TYŁU
SCHEMAT ELEMENTU									
		1000	900	1000	900	1000	900	1000	1000
		1800	600	1800	600	1800	600	1800	1800
		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
		8	4	3	5	2	6	3	2
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
UWAGI		OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OKIEN Z PVC

- 6 komorowy system profil w kolorze białym
- głębokość zabudowy 70 mm
- uszczelki wciągane z EPDM w kolorze czarnym
- szyba zespolona do pakietu dwukomorowego 36 mm o współczynniku K= 0,7 Wm2K
- listwa przyszybowa o zaokrąglonym kształcie do pakietu dwuszybowego
- zamknięte wzmocnienie w ramie
- wypełnienie wrębu okuciowego
- w każdym oknie dwie kwatery rozwieralne i jedna uchylna



UWAGA: SZEROKOŚĆ PROFILI I PODZIAŁ POWIERZCHNI DOSTOSOWAĆ DO OKIEN JUŻ ZAMONTOWANYCH