

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OFICYN OD PODWÓRKA przy ul. Kilińskiego 6 w Inowrocławiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OFICYN OD PODWÓRKA przy ul. Kilińskiego 6 w Inowrocławiu					
1		REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI - ŚCIANA OD PODWÓRKA OFICYNY WSCHODNIEJ			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
d.1.	1610-02				
1		14*8	m ²	112,00	
				RAZEM	112,00
2	KNNR 3	Odbicie luźnych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach	m ²		
d.1.	0601-01				
1		0,6*13+5	m ²	12,80	
				RAZEM	12,80
3	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1.	0925-01				
1		13*1,8*1+0,9*0,6*4	m ²	25,56	
				RAZEM	25,56
4	TZKNC N-K/	Oczyszczenie i zmycie powierzchni ściany z zastosowanie preparatu ekolo- gicznego	dm ²		
d.1.	VI 1/3-c				
1		8*14	dm ²	112,00	
				RAZEM	112,00
5	KNR BC-02	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie ściany preparatem grzybo- bójczym (na cokole)	m ²		
d.1.	0127-01				
1		13*0,7	m ²	9,10	
				RAZEM	9,10
6	KNR 4-04	Skucie opaski betonowej	m ³		
d.1.	0301-04				
1		13*0,8*0,2	m ³	2,08	
				RAZEM	2,08
7	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynków zewn.kat.III na powierzchniach ceglanych	m ²		
d.1.	01-02				
1		12,8	m ²	12,80	
				RAZEM	12,80
8	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m ³		
d.1.	0118-01 +				
1	KNR 19-01				
	0118-02	3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
9		Opłata za wysypisko	m ²		
d.1.					
1		3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
10	Kalk. indywi- dualna	Naprawa okapu drewnianego - wymiana końcówek krokwi nie nadających się do użytku i - wymiana zmurszałych lub zniszczonych desek - pomalowanie drewnochronem powierzchni okapu	m ²		
d.1.					
1		8,5	m ²	8,50	
				RAZEM	8,50
1.2		ROZBIÓRKA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH ORAZ PARAPETÓW			
11	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - nadrynnowych	m ²		
d.1.	0535-08				
2		14*0,3	m ²	4,20	
				RAZEM	4,20
12	KNR 4-01	Rozebranie rynien	m		
d.1.	0535-04				
2		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
13	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku	m		
d.1.	0535-05				
2		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
1.3		ZABEZPIECZENIE ŚCIANY OD PODWÓRKA OFICYNY WSCHODNIEJ			

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OFICYN OD PODWÓRKA przy ul. Kilińskiego 6 w Ino-
wrocławiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR AT-27	Mechaniczne wykucie bruzdy	m		
d.1.	0105-01				
3	uwaga pod tablicą.				
		12*1,5	m	18,00	
				RAZEM	18,00
15	kalk.	Wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć	m		
d.1.					
3		12*2*2	m	48,00	
				RAZEM	48,00
16	KNR AT-27	Naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m ²		
d.1.	0101-10				
3		18	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
1.4		IZOLACJE ŚCIANY			
17	kalk. indyw.	Wykonanie izolacji poziomej metodą podcinania muru PRINZ	m ³		
d.1.					
4		13*0,4	m ³	5,20	
				RAZEM	5,20
18	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, zaprawy cementowo-polimerowej	m ²		
d.1.	0302-04	; grubość warstwy 5,00 mm			
4		Krotność = 2,5			
		12,5*0,7	m ²	8,75	
				RAZEM	8,75
1.5		ROBOTY DOCIEPLENIOWE			
19	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-	m ²		
d.1.	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie			
5		14*8	m ²	112,00	
				RAZEM	112,00
20	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-	m		
d.1.	2612-09	kołowej			
5		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
21	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw	m ²		
d.1.	2614-02	klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-			
5		szanki			
		14*8-13*1*1,8-2	m ²	86,60	
				RAZEM	86,60
22	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2612-08				
5		2*4+13*5+5	m	78,00	
				RAZEM	78,00
23	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy uży-	m ²		
d.1.	2614-08	ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z			
5		got. suchej mieszanki			
		78*0,3	m ²	23,40	
				RAZEM	23,40
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą elewacyjną tynków gładkich zewn.	m ²		
d.1.	1501-05				
5		23,4+78-13*0,7	m ²	92,30	
				RAZEM	92,30
25	KNR 0-23	Wykonanie nowego tynku cienkościennego na siatce elewacyjnej - bez warst-	m ²		
d.1.	2614-02	wy dociplającej wsp. do R=0,7 Na cokole do wys. parapetu ok.68 cm od nowej			
5		opaski			
		0,7*13	m ²	9,10	
				RAZEM	9,10
26	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej	m ²		
d.1.	0213-01	warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku			
5		14*0,5	m ²	7,00	
				RAZEM	7,00
1.6		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
27	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej NA OKAPIE	m ²		
d.1.	202 0541-02				
6		14*0,3	m ²	4,20	
				RAZEM	4,20

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OFICYN OD PODWÓRKA przy ul. Kilińskiego 6 w Ino-
wrocławiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.1. 6	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
29 d.1. 6	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
30 d.1. 6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Parapety zewnętrzne	m ²		
		(1,2*13+0,9*4)* 0,4	m ²	7,68	
				RAZEM	7,68
1.7		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI WEJŚCIOWYCH			
31 d.1. 7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		4+6+2	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
32 d.1. 7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2,5	m ²	2,50	
				RAZEM	2,50
33 d.1. 7	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 6 szt.+ 2 szt z tyłu	m ²		
		8*1,8*1	m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
34 d.1. 7	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 szt.4	m ²		
		4*0,9*0,6	m ²	2,16	
				RAZEM	2,16
35 d.1. 7	Kalkulacja in- dywidualna	Wymiana drzwi zewnętrznych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.8		REMONT POKRYCIA OKAPU			
36 d.1. 8	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m ²		
		2*14	m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
2		REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI - ŚCIANA OD PODWÓRKA OFICYNY PÓŁNOCNEJ			
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
37 d.2. 1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
		13,5*8	m ²	108,00	
				RAZEM	108,00
38 d.2. 1	KNR 3 0601-01	Odbicie luźnych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach	m ²		
		0,6*13+5+10	m ²	22,80	
				RAZEM	22,80
39 d.2. 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		13*1,8*1+0,9*0,6*5+2,5*1,1	m ²	28,85	
				RAZEM	28,85
40 d.2. 1	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie i zmycie powierzchni ściany z zastosowanie preparatu ekolo- gicznego płynu do czyszczenia elewacji budynków,	dm ²		
		8*13,5	dm ²	108,00	
				RAZEM	108,00
41 d.2. 1	KNR BC-02 0127-01	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem grzybobójczym do ściany (na cokole)	m ²		
		13,5*0,7	m ²	9,45	
				RAZEM	9,45

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OFICYN OD PODWÓRKA przy ul. Kilińskiego 6 w Ino-
wrocławiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 4-04	Skucie opaski betonowej	m ³		
d.2.	0301-04				
1		8*0,6*0,2	m ³	0,96	
				RAZEM	0,96
43	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynków zewn.kat.III na powierzchniach ceglanych	m ²		
d.2.	01-02				
1		22,8	m ²	22,80	
				RAZEM	22,80
44	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m ³		
d.2.	0118-01 +				
1	KNR 19-01				
	0118-02	2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
45		Oplata za wysypisko	m ²		
d.2.					
1		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
46	Kalk. indywi-	Naprawa okapu drewnianego	m ²		
d.2.	dualna	- wymiana końcówek krokwi nie nadających się do użytku i			
1		- wymiana zmurszałych lub zniszczonych desek			
		- pomalowanie drewnochronem powierzchni okapu			
		13,5*0,7	m ²	9,45	
				RAZEM	9,45
2.2		ROZBIÓRKA RYNIEŃ, RUR SPUSTOWYCH ORAZ PARAPETÓW			
47	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - nadrynnowych	m ²		
d.2.	0535-08				
2		13,5*0,3	m ²	4,05	
				RAZEM	4,05
48	KNR 4-01	Rozebranie rynien	m		
d.2.	0535-04				
2		13,5	m	13,50	
				RAZEM	13,50
49	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku	m		
d.2.	0535-05				
2		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
2.3		IZOLACJE ŚCIANY			
50	kalk. indyw.	Wykonanie izolacji poziomej metodą podcinania muru PRINZ	m ³		
d.2.					
3		12,5*0,4	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
51	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, zaprawy cementowo-polimerowej	m ²		
d.2.	0302-04	; grubość warstwy 5,00 mm			
3		Krotność = 2,5			
		12,5*0,7	m ²	8,75	
				RAZEM	8,75
2.4		ROBOTY DOCIEPLENIOWE			
52	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-	m ²		
d.2.	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie			
4		13,5*8	m ²	108,00	
				RAZEM	108,00
53	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy co-	m		
d.2.	2612-09	kołowej			
4		12,5	m	12,50	
				RAZEM	12,50
54	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - - przy użyciu got. zapraw	m ²		
d.2.	2614-02	klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-			
4		szanki			
		13,5*8-13*1*1,8-2	m ²	82,60	
				RAZEM	82,60
55	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.	2612-08				
4		2*5+13*5+5+4*5	m	100,00	
				RAZEM	100,00

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OFICYN OD PODWÓRKA przy ul. Kilińskiego 6 w Ino-
wrocławiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 0-23 d.2. 2614-08 4	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 80*0,3	m ²		
			m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
57	KNR 2-02 d.2. 1501-05 4	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą elewacyjną do tynków gładkich zewn.	m ²		
		82,6+24-12,5*0,6	m ²	99,10	
				RAZEM	99,10
58	KNR 0-23 d.2. 2614-02 4	Wykonanie nowego tynku cienkościennego na siatce elewacyjnej - bez warstwy docieplającej wsp. do R=0,7 Na cokole do wys. parapetu ok.68 cm od nowej opaski 0,6*12,5	m ²		
			m ²	7,50	
				RAZEM	7,50
59	KNR 4-01 d.2. 0213-01 4	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		14*0,5	m ²	7,00	
				RAZEM	7,00
2.5		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
60	NNRNKB d.2. 202 0541-02 5	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej NA OKAPIE	m ²		
		14*0,3	m ²	4,20	
				RAZEM	4,20
61	KNR-W 2-02 d.2. 0526-03 5	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
62	KNR-W 2-02 d.2. 0519-04 5	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		12,5	m	12,50	
				RAZEM	12,50
63	NNRNKB d.2. 202 0541-02 5	(z.VI) Parapety zewnętrzne	m ²		
		(1,2*13+0,9*5)* 0,4	m ²	8,04	
				RAZEM	8,04
2.6		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI			
64	KNR 4-01 d.2. 0354-04 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		5+3	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
65	KNR 4-01 d.2. 0354-05 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2,5	m ²	2,50	
				RAZEM	2,50
66	KNR 0-19 d.2. 0930-09 6	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 3 szt.	m ²		
		3*1,8*1	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
67	KNR 0-19 d.2. 0930-03 6	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 szt.5	m ²		
		5*0,9*0,6	m ²	2,70	
				RAZEM	2,70
68	Kalkulacja indywidualna d.2. 6	Wymiana drzwi zewnętrznych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.7		OKNA UZUPEŁNIAJĄCE			
69	KNR 4-01 d.2. 0354-04 7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OFICYN OD PODWÓRKA przy ul. Kilińskiego 6 w Ino-
wrocławiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 0-19 d.2. 0930-09 7	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 3 szt.	m ²		
		3*1,8*1	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
2.8		REMONT POKRYCIA OKAPU			
71	NNRNKB d.2. 202 0534-02 8	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m ²		
		2*13,5	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
3		REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI - ŚCIANA OD PODWÓRKA OFICYNY ZACHODNIEJ			
3.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
72	KNR 2-02 d.3. 1610-02 1	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
		13,9*8+1,5*5	m ²	118,70	
				RAZEM	118,70
73	KNNR 3 d.3. 0601-01 1	Odbicie luźnych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach	m ²		
		0,8*13+5+10	m ²	25,40	
				RAZEM	25,40
74	KNR 2-02 d.3. 0925-01 1	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		6*1,8*1+0,9*0,6*5+2,5*1,1*2	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
75	TZKNC N-K/ d.3. VI 1/3-c 1	Oczyszczenie i zmycie powierzchni ściany z zastosowanie preparatu ekolo- gicznego płynu do czyszczenia elewacji budynków,	dm ²		
		8*13,9-3,33*2	dm ²	104,54	
				RAZEM	104,54
76	KNR BC-02 d.3. 0127-01 1	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem grzybobójczym ściany na cokole	m ²		
		13,5*0,7	m ²	9,45	
				RAZEM	9,45
77	KNR 4-04 d.3. 0301-04 1	Skucie opaski betonowej	m ³		
		8*0,6*0,2	m ³	0,96	
				RAZEM	0,96
78	TZKNBK VIII d.3. 01-02 1	Uzupełnienie tynków zewn.kat.III na powierzchniach ceglanych	m ²		
		25,4	m ²	25,40	
				RAZEM	25,40
79	KNR 19-01 d.3. 0118-01 + 1 KNR 19-01 0118-02	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
80	d.3. 1	Oplata za wysypisko	m ²		
		3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
81	Kalk. indywi- d.3. dualna 1	Naprawa okapu drewnianego - wymiana końcówek krokwi nie nadających się do użytku i - wymiana zmurszałych lub zniszczonych desek - pomalowanie drewnochronem powierzchni okapu	m ²		
		13,5*0,7	m ²	9,45	
				RAZEM	9,45
3.2		ROZBIÓRKA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH ORAZ PARAPETÓW			
82	KNR 4-01 d.3. 0535-08 2	Rozebranie obróbek blacharskich - nadrynnowych	m ²		
		13*0,3	m ²	3,90	
				RAZEM	3,90
83	KNR 4-01 d.3. 0535-04 2	Rozebranie rynien	m		
		13	m	13,00	

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OFICYN OD PODWÓRKA przy ul. Kilińskiego 6 w Ino-
wrocławiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13,00
84	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku	m		
d.3.	0535-05				
2		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
3.3		IZOLACJE ŚCIANY			
85	kalk. indyw.	Wykonanie izolacji poziomej metodą podcinania muru PRINZ	m ³		
d.3.					
3		10,5*0,4	m ³	4,20	
				RAZEM	4,20
86	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, zaprawy wodoodpornej, cementowo-polimerowej ; grubość warstwy 5,00 mm	m ²		
d.3.	0302-04	Krotność = 2,5			
3		10,5*0,9	m ²	9,45	
				RAZEM	9,45
3.4		ROBOTY DOCIEPLENIOWE			
87	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.3.	2611-01				
4		13,9*8+1,5*5-6*1,8*1-0,8*0,8*5-1,2-2*2	m ²	99,50	
				RAZEM	99,50
88	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.3.	2612-09				
4		12,5	m	12,50	
				RAZEM	12,50
89	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.3.	2614-02				
4		13,9*8-6*1*1,8-2*3+1,5*5+2,3*1,5	m ²	105,35	
				RAZEM	105,35
90	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.3.	2612-08				
4		2*6+6*5+5+4*4+3,2+2,3+5	m	73,50	
				RAZEM	73,50
91	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.3.	2614-08				
4		73,5*0,3	m ²	22,05	
				RAZEM	22,05
92	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą elewacyjną tynków gładkich zewn.	m ²		
d.3.	1501-05				
4		105,35+22,05	m ²	127,40	
				RAZEM	127,40
93	KNR 0-23	Wykonanie nowego tynku cienkościennego na siatce elewacyjnej - bez warstwy docieplającej wsp. do R=0,7 Na cokole do wys. parapetu ok.68 cm od nowej opaski	m ²		
d.3.	2614-02				
4		0,8*12,5	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
94	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.3.	0213-01				
4		13,9*0,5	m ²	6,95	
				RAZEM	6,95
3.5		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
95	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej NA OKAPIE	m ²		
d.3.	202 0541-02				
5		13,9*0,3	m ²	4,17	
				RAZEM	4,17
96	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3.	0526-03				
5		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
97	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3.	0519-04				
5		13,9	m	13,90	
				RAZEM	13,90

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OFICYN OD PODWÓRKA przy ul. Kilińskiego 6 w Ino-
wrocławiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	NNRNKB	(z.VI) Parapety zewnętrzne	m ²		
d.3.	202 0541-02				
5		(1,2*6+0,9*6)* 0,4	m ²	5,04	
				RAZEM	5,04
3.6		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI			
99	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - 8 szt. na ścianie za-	szt.		
d.3.	0354-04	chodniej + 2 okna na ścianie budynku głównego			
6		8+2	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
100	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.3.	0354-05				
6		2,5*2	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
101	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.3.	0930-09	dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 2 szt. + 2 szt. z bud. głównego			
6		4*1,8*1	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
102	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do	m ²		
d.3.	0930-03	1.0 m2 szt.6			
6		6*0,9*0,6	m ²	3,24	
				RAZEM	3,24
103	Kalkulacja in-	Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych	kpl		
d.3.	dywidualna				
6		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
104	Kalkulacja in-	Wymiana drzwi stalowych	kpl		
d.3.	dywidualna				
6		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3.7		REMONT POKRYCIA OKAPU			
105	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m ²		
d.3.	202 0534-02				
7		2*13,9	m ²	27,80	
				RAZEM	27,80
3.8		ROBOTY POKRYWCZE DACHU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ			
106	KNR 13-23	Rozbiórka obróbek blacharskich	m ²		
d.3.	0106-05				
8		(6,31+4,5)*0,2	m ²	2,16	
				RAZEM	2,16
107	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne ze styropianu jednostronnie laminowanego papą	m ²		
d.3.	0608-01				
8		6,31*2,5	m ²	15,78	
				RAZEM	15,78
108	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na osnowie z welonu szklanego jed-	m ²		
d.3.	0504-01	nowarstwowe gr. papy 5,2 mm			
8		15,78	m ²	15,78	
				RAZEM	15,78
109	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.3.	0506-02	pasy nadrynnowe + opirzenia gzymsów			
8		17,3*0,5	m ²	8,65	
				RAZEM	8,65
3.9		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
110	KALK. IN-	Montaż domków dla ptaków - TYP J dla Jeżyków	szt.		
d.3.	DYW.				
9		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
4		WYMIANA OKIEN W BUDUNKU GŁÓWNYM			
111	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - 3 OKNA	szt.		
d.4	0354-04				
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OFICYN OD PODWÓRKA przy ul. Kilińskiego 6 w Ino-
wrocławiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
112	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 3 szt. z bud. głównego (FRONT) 3*1,8*1	m ²		
d.4	0930-09		m ²	5,40	
				RAZEM	5,40