


Jarosław Mrówczyński  
Radny Rady Miejskiej  
Inowrocławia

Inowrocław 11.05.2016



Sz. P  
Ryszard Brejza  
Prezydent  
Miasta Inowrocławia

### Interpelacja

Interpeluję w sprawie ogrodzenia kontenerów na odpady zielone na ul. Staropoznańskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9 i bloków mieszkalnych. Mieszkańcy skarżą się iż odpady zielone zwożone są z innych części miasta, co uniemożliwia im prawidłowe korzystanie z tych pojemników.

*z pozdrowieniami*  
*Mrówczyński J.*



## ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, 24 maja 2016 r.

WGK-I.0003.1.4.2016.

**Pan**  
**Jarosław Mrówczyński**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**Inowrocławia**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 11 maja br. zgłoszoną między sesjami Rady Miejskiej Inowrocławia dotyczącą ogrodzenia kontenera na odpady zielone na ul. Staropoznańskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9 oraz bloków mieszkalnych informuję, że przedmiotowy pojemnik ustawiony jest w miejscu tymczasowym. Docelowy punkt miniPSZOK będzie znajdował się przy ul. Bagiennej. W chwili obecnej opracowany jest projekt nowej, docelowej lokalizacji punktu odbioru odpadów zielonych, który będzie terenem utwardzonym z miejscami postojowymi i oświetleniem.


BRUNEŁ STACHOWIAK  
Zastępca Prezydenta Miasta  
z op. Inowrocławia

Otrzymują:

1. Adresaci
2. Wydział Organizacyjny i Informatyki
3. Biuro Rady Miejskiej
4. a/a

Jarosław Mrówczyński  
Radny Rady Miejskiej  
Inowrocławia

Inowrocław 11.05.2016



Sz. P  
Ryszard Brejza  
Prezydent  
Miasta Inowrocławia

### Interpelacja

Interpeluję w sprawie skontrolowania firmy Kronileg w miejscowości Kłopot 10, która prawdopodobnie dopuszcza się skażenia wód gruntowych poprzez nieodpowiednie swoje funkcjonowanie.

Mieszkańcy gminy Inowrocław zauważyli zanieczyszczenia ropopochodne w okolicy rowu melioracyjnego przy drodze Inowrocław-Czyste i kanale Smyrnii oraz w bajorze na odcinku od firmy Kronileg do torów kolejowych.

Proszę o udostępnienie informacji pokontrolnych jak i warunków kontroli.

Interpelacje proszę skierować do Wójta Gminy Inowrocław.

*z pozdrowieniami*  
*Mrówczyński J.*

Inowrocław, 24 maja 2016 r.


WGK-II.0003.1.3.2016.

**Pan  
Tadeusz Kacprzak  
Wójt Gminy Inowrocław**

Informuję Pana Wójta, iż Pan Jarosław Mrówczyński Radny Rady Miejskiej Inowrocławia w dniu 11 maja br. złożył międzysesyjną interpelację w sprawie przeprowadzenia czynności kontrolnych firmy Cronimet PL Sp. z o.o. z siedzibą w Kłopot 10 a, 88-100 Inowrocław, w związku z zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi wód kanału Smyrnia, co może być wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania Zakładu.

W załączeniu przekazuję kserokopię interpelacji Pana Jarosława Mrówczyńskiego.

Uprzejmie proszę Pana Wójta o poinformowanie zainteresowanego oraz mnie o podjętych działaniach.

  
Tadeusz Kacprzak  
Wójt Gminy Inowrocław

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. Pan Jarosław Mrówczyński  
Radny Rady Miejskiej Inowrocławia,
3. Biuro Rady Miejskiej.
4. Wydział Organizacyjny i Informatyki.
5. 1 egz. – a/a.



## ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, 27 czerwca 2016 r.

WGK-II.0003.1.3.2016

~~Pan  
Jarosław Mrówczyński  
Radny Rady Miejskiej  
Inowrocławia~~

W nawiązaniu do otrzymanej interpelacji międzysesyjnej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie nieprawidłowości w związku z funkcjonowaniem firmy CRONIMET PL, informuję Pana Radnego, że pismem z dnia 2 czerwca 2016 r. znak: GOŚ.I.7021.3.8.2016, Wójt Gminy Inowrocław poinformował, że sprawa dot. wycieku ropopochodnych z terenu ww. zakładu została przekazana zgodnie z kompetencjami Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i do dnia dzisiejszego nie otrzymał informacji dot. wyników przeprowadzonej kontroli.

Załączam kserokopię pisma Wójta Gminy Inowrocław.

IRENIEŁA WACHOWIAK  
Zastępca Prezydenta Miasta  
z up. Prezydenta Miasta

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej
3. Wydział Organizacyjny i Informatyki
4. A.a.

## WÓJT GMINY INOWROCŁAW

Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław tel: 52 357 02 51 fax: 52 354 0490  
www.gminainowroclaw.eu NIP 556-27-38-848

Inowrocław, 02.06.2016 r.

GOŚ.I.7021.3.8.2016

Sz. P. Ireneusz Stachowiak  
Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia,  
ul. Pr. F. Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław

### dot. wycieku substancji ropopochodnych przy zakładzie Cronimet


W nawiązaniu do pisma WGK-II.0003.1.3.2016. z 24 maja-2016 r. informuję, że sprawę wycieku substancji ropopochodnych w rowie przy zakładzie CRONIMET PL Sp. z o. o. z siedzibą w Kłopotcie 10a, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013, poz. 686, z późn. zm.), przekazano zgodnie z właściwością Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, o czym poinformowano Urząd Miasta pismem z dn. 06.05.2016 r.

Do dnia dzisiejszego WIOŚ nie przysłał informacji dot. wyników przeprowadzonej kontroli.

Z up. WÓJTA  
mgr Marek Karólewski  
ZASTĘPCA WÓJTY

#### Otrzymują:

1. adresat
2. a/a



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, 6 września 2016 r.

WGK-II.0003.1.3.2016

**Pan  
Jarosław Mrówczyński  
Radny Rady Miejskiej  
Inowrocław**

W nawiązaniu do złożonej przez Pana Radnego w dniu 11 maja 2016 r. interpelacji międzysesyjnej w sprawie nieprawidłowości w związku z funkcjonowaniem firmy CRONIMET PL informuję Pana, że pismem z dnia 19 sierpnia 2016 r. znak: GOŚ.I.7021.3.8.2016 Wójt Gminy Inowrocław przekazał stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ww. sprawie, które załączam do niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że Urząd Miasta Inowrocławia przeprowadzi kontrole w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej firm zlokalizowanych na terenie miasta Inowrocławia w rejonie rowu melioracyjnego RG 1 w terminie do końca września br.

O wynikach kontroli zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem.

IRENEUSZ STACHOWIAK  
Zastępca Prezydenta Miasta  
z up. Prezydenta Miasta

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej
- ③ Wydział Organizacyjny i Informatyki
4. A.a.

# WÓJT GMINY INOWROCŁAW

Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław tel: 52 357 02 51 fax: 52 354 0490  
www.gminainowroclaw.eu NIP 556-27-38-848



GOŚ.I.7021.3.8.2016

Inowrocław, 19.08.2016 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej,  
Środowiska i Rolnictwa

Wpłynęło dnia 23.08.2016 r.

L. dz. 2883

Sz. P. Ireneusz Stachowiak  
Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia,  
ul. Pr. F. Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław

## dot. wycieku substancji ropopochodnych przy zakładzie Cronimet

W związku z wyciekami substancji ropopochodnych w rowie przy zakładzie CRONIMET PL Sp. z o. o. z siedzibą w Kłopotcie 10a, w załączeniu przekazuję kserokopię pisma Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Z przeprowadzonych badań wynika, że źródłem ponadnormatywnej emisji są zakłady usytuowane powyżej zakładu CRONIMET, a więc usytuowane na terenie Miasta Inowrocław, wobec czego proszę o podjęcie kontroli zgodnie z sugestią WIOŚ.

Z up. WÓJTA  
mgr Marek Karólewski  
ZASTĘPCA WÓJTA

### Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

### Do wiadomości:

1. WIOŚ






## INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Bydgoszczy

85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69  
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl



WIOŚ-WI.1331.3.44.2016.AMD

Bydgoszcz, dnia 04.08.2016 r.

**Wójt Gminy Inowrocław**  
ul. Królowej Jadwigi 43  
88-100 Inowrocław

Kujawsko Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że po otrzymaniu zgłoszenia interwencyjnego od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. wycieku substancji ropopochodnej w m. Kłopot do rowu za zakładem CRONIMET sp. z o.o. pracownicy tut. Inspektoratu w dniu 05.05.2016 r. przeprowadzili rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie.

W toku prowadzonych czynności nie ustalono sprawcy zgłoszonego zanieczyszczenia.

Powyżej zakładu CRONIMET, z uwagi na minimalny przepływ wody w rowie melioracyjnym, pobrana zastała próba wody wraz z nagromadzonym osadem, zalegającym na dnie (nr laboratoryjny próbki 417). Potwierdzają to uzyskane wyniki badań, zwłaszcza stężenie zawiesiny ogólnej – 900 mg/l, ale również BZT5 – 83 mg/l O<sub>2</sub> oraz ChZT – 317 mg/l O<sub>2</sub>. Fakt ten uniemożliwia porównanie wyników badań prób pobranych powyżej i poniżej Spółki CRONIMET.

Należy natomiast zauważyć, że zawartość substancji ropopochodnych, wynosząca 34,8 mg/l świadczy, że zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi występowało już powyżej zakładu, wskazanego jako sprawca wycieku.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie działań mających na celu zweryfikowanie prawidłowości postępowania ze ściekami i odpadami na terenie nieruchomości położonych w sąsiedztwie zanieczyszczonego rowu melioracyjnego RG 1 powyżej zakładu CRONIMED sp. z o.o.

Jednocześnie w odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2016 r. znak: GOS.I.7021.3.8.2016 informuję, że zgodnie z art. 379 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeśli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub

występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.

KUJAWSKO-POMORSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA

  
dr Elwira Jutowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a 2 egz.