

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

Inowrocław, 8 lutego 2019 r.

WGK-II.1431.1.2.2019

ECO-POL Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9
88-120 Pruszcz

W odpowiedzi na wniosek o udzielanie informacji publicznej z 30 stycznia 2019 r., dotyczącej realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 r. przez Gminę Miasto Inowrocław w załączeniu przesyłam wypełnioną ankietę.

INOWROCŁAW
Zarząd Miasta Inowrocław
ul. Dworcowa 9
88-120 Pruszcz

Otrzymują:

1. Adresat;
2. aa.

[Redacted area]

ANKIETA

Gmina: Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
Nazwa i adres

1. Czy w 2018 r. było realizowane zadanie związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest?

TAK

NIE

2. W jakim trybie było prowadzone postępowanie na usuwanie azbestu w 2018 r.?

przetarg

zapytanie ofertowe

INNE, podać jakie

3. Jaka firma realizowała zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w 2018 r.?

Z.G.K., GRONEKO" Sp. z o.o.

4. Jaką ilość wyrobów zawierających azbest usunięto z terenu Państwa Gminy w 2018 r.?

demontaż, transport, utylizacja: 17,440 Mg

transport, utylizacja: 13,130 Mg

5. Jaką stawkę jednostkową zaproponowała firma realizująca zadanie w 2018 r.??

demontaż, transport, utylizacja: 648,00 zł/Mg

transport, utylizacja: 453,60 zł/Mg

6. Czy Gmina planuje usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2019 r.?

TAK

NIE

7. Jakie są szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest przewidziane do unieszkodliwienia w 2019 r.?

demontaż, transport, utylizacja: Mg

transport, utylizacja: Mg

Obecnie przyjmowane są zgłoszenia chętnych osób do udziału w tegorocznym Programie Priorytetowym AZBEST 2019.

8. W jakiej formie planowane jest zorganizowanie postępowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest? (zapytanie ofertowe, przetarg, inne)

przetarg

zapytanie ofertowe

INNE, podać jakie

Udzieloną informację prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

Imię i nazwisko osoby wypełniającej: _____

Zespół ECO – POL Sp. z o.o.