



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, 24 marca 2023 r.

WDT- I.1431.20.2023

Pan



Odpowiadając na Pana wniosek z 9 marca br. o udostępnienie informacji publicznej załączam korespondencję będącą w posiadaniu tutejszego organu. Jednocześnie, odnosząc się do pkt. 2 ww. wniosku informuję, że nie posiadamy informacji, której udostępnienia Pan żąda.

Załączniki: 16 szt.

z up. Prezydenta Miasta Inowrocławia
Zastępca Prezydenta Miasta

Ewa Koman

Inowrocław, 29 marca 2022 r.

WDT-II.7021.2.20. 2022

**Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław**

Nawiązując do pisma z 4 lutego br. dotyczącego odszukania i regulacji włączów i skrzynek ulicznych w rejonie ulic Andrzeja Rakoczego, Ikara, Tadeusza Śliwaka, Dedala, Józefa Dankowskiego, uprzejmie informuję, że przed zleceniem realizacji robót w zakresie utrzymania i konserwacji dróg, wykonywane są objazdy, które mają na celu dokonanie obmiaru robót i zabezpieczenia miejsc oznaczonych i oznakowanych tabliczkami informacyjnymi np. skrzynek i studzienek. Sytuacje związane z przysypaniem urządzeń mogą mieć miejsce w przypadku, gdy nie są one prawidłowo oznaczone. Nadmieniam, że tabliczki powinny być umieszczone w widocznych miejscach. Oznaczenie, a co za tym idzie same urządzenia nie były widoczne, potwierdza to także stanowisko wykonawcy.

BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZAK

Naczelnik Wydziału
Drogi i Transportu
z up. Prezydenta Miasta

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław., 1 kwietnia 2022 r.

WDT-II.7021.2.20. 2022

**Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław**

Nawiązując do korespondencji uprzejmie informuję, że odpowiedź na pismo TS/667/2022 została wysłana do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w dniu 29 marca 2022 r.

BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZAK
Naczelnik Wydziału
Dróg i Transportu
z up. Prezydenta Miasta

Inowrocław, 30 maja 2022 r.

WDT-II.7021.2.20. 2022

**Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław**

Dotyczy: TS/1901/2022 r.

Nawiązując do korespondencji w sprawie zasypania skrzynek i włączów studni przy ul. Andrzeja Rakoczego, Ikara, Dedala, Tadeusza Śliwaka, Józefa Dankowskiego ponownie informuję, że przed zleceniem robót utrzymaniowych nie stwierdzono wystąpienia w pasie drogi na szerokości objętej pracami urzędzeń, o których mowa w Państwa piśmie.

Ponadto nie możemy zgodzić się z twierdzeniem, że „(...) po budowie w 2020 r. kanalizacji sanitarnej w ul. Rakoczego, Śliwaka, Ikara, Dankowskiego, Dedala był dokonany odbiór dróg przez Urząd Miasta Inowrocław przy udziale przedstawicieli PWiK Inowrocław. Nie było uwag, włązy oraz skrzynki uliczne były odkryte (protokół z dnia 26.02.2021 r.) Po wykonaniu prac drogowych nasze urządzenia zostały zasypane.” Analiza załączonej do protokołu odbioru dokumentacji fotograficznej pozwala stwierdzić, że włązy, które zinwentaryzowane są na mapach, już w chwili odbioru były zakryte (jako przykład w załączeniu zdjęcie ul. Ikara na odcinku od ul. Dedala do ul. Tadeusza Śliwaka).

Pragnę również zauważyć, że wskazane urządzenia infrastruktury technicznej są urządzeniami niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zatem utrzymanie takich urządzeń należy do ich posiadaczy zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dodatkowo stosownie do art. 39 ust. 5 cytowanej ustawy, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Biorąc powyższe pod uwagę nie znajduję przesłanek do przyjęcia przez zarządcę drogi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i odszukania oraz regulacji skrzynek i włączów studziennych.

BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZAK

Naczelnik Wydziału
Dróg i Transportu
z up. Prezydenta Miasta

Inowrocław, 27 lipca 2022 r.

WDT-II.7021.2.20. 2022

**Pan
Stanisław Kowalewski
Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław**

Dotyczy: TS/1901/2022 r.

Nawiązując do korespondencji w sprawie zasypania skrzynek i włączów studni przy ul. Andrzeja Rakoczego, Ikara, Dedala, Tadeusza Śliwaka, Józefa Dankowskiego informuję, że protokół z 26.02.2021 r, o którym była wzmianka w piśmie z 29.03.2022 r., nie został sporządzony „bez uwag”, dołączono do niego notatkę służbową w której wskazano ostateczny termin usunięcia wad oraz załączono dokumentację fotograficzną. Jedno ze zdjęć przesłaliśmy w poprzedniej korespondencji. Wskazuje ono miejsce, gdzie powinno być urządzenie, a mimo prowadzonych przez PWiK prac było zakryte.

Dodatkowo większość prac realizowanych na drogach gruntowych nie jest „przebudową”, ani „remontem”, są to niezbędne naprawy w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji dróg, mające na celu zapewnienie ich przejezdności.

Przypominamy ponownie, że utrzymanie wszelkich urządzeń zlokalizowanych w pasach drogowych zarówno dróg publicznych jak i wewnętrznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy do ich posiadaczy zgodnie z art. 39 ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r o drogach publicznych. Właściciel wszelkiej infrastruktury niedrogowej wybudował urządzenie za zgodą zarządcy drogi, jednak z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. Prosimy zatem o ich przestrzeganie.

Fakt umiejscowienia pokrywy studzienki, zaworu lub innego elementu (nieprzeznaczonego do odwodnienia drogi) w powierzchni drogi nie rozstrzyga o tym, że pokrywa ta staje się elementem drogi, za którego utrzymanie odpowiada zarządca drogi. Podczas gdy naprawa nawierzchni drogi leży niewątpliwie w gestii zarządcy drogi, to regulacja studzienek i zaworów - nie należy do jego obowiązków.

Nadmieniam, że sytuacja zakrycia urządzeń na drogach gruntowych może być wynikiem eksploatacji tej drogi. Zarządca drogi nie ma obowiązku ani uprawnienia do utrzymywania urządzeń obcych w drodze (w tym podejmowania czynności

[Faint red stamp]

zapewniających ich właściwą eksploatację) i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Jeżeli właścicielem urządzenia jest PWiK sp. z o.o., to tylko ono może być adresatem obowiązku polegającego na regulacji urządzeń stanowiących część sieci, żądanie spełnienia tego obowiązku od zarządcy jest irracjonalne.

BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZAK

Naczelnik Wydziału
Dróg i Transportu
z up. Prezydenta Miasta

20

Inowrocław, 14 września 2022 r.

WDT-II.7021.2.20. 2022

Pan
Stanisław Kowalewski
Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław

Odpowiadając na wiadomość e-mail z dnia 29 lipca 2022 r. informuję, że kwestie związane z uwagami do protokołu z 26.02.2021 r zostały poruszone w naszym piśmie z 27 lipca 2022 r jako sprostowanie. W korespondencji z 29 marca 2022r. PWiK poinformowało bowiem, że w trakcie dokonywania czynności odbiorowych pasa drogowego po budowie kanalizacji sanitarnej „nie było uwag”. Uwagi, mimo że nie dotyczyły regulacji czy też widoczności urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Inowrocławiu, zostały wniesione (i zrealizowane).

Jednocześnie nadmieniam, że nasze stanowisko dotyczące odszukania i regulacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pozostaje niezmiennie - utrzymanie wszelkich urządzeń zlokalizowanych w pasach drogowych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy do ich posiadaczy zgodnie z art. 39 ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Fakt umiejscowienia pokrywy studzienki, zaworu lub innego elementu (nieprzeznaczonego do odwodnienia drogi) w powierzchni drogi nie rozstrzyga o tym, że pokrywa ta staje się elementem drogi, za którego utrzymanie odpowiada zarządca drogi. Podczas gdy naprawa nawierzchni drogi leży niewątpliwie w gestii zarządcy drogi, to regulacja studzienek i zaworów nie należy do jego obowiązków.

BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZAK

Naczelnik Wydziału
Dróg i Transportu
z up. Prezydenta Miasta

14. 09. 2022

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

WDT-II.7021.2. 49. 2022

Inowrocław, 20 października 2022 r.

**Pan
Stanisław Kowalewski
Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław**

Nawiązując do korespondencji dotyczącej uszkodzenia pierścienia studni kanalizacyjnej w rejonie ul. Tadeusza Śliwaka 17 w Inowrocławiu, informuję, że właściciel urządzenia będąc poszkodowanym, powinien zgłosić sprawę uszkodzenia mienia do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu lub towarzystwa ubezpieczeniowego, Miasto Inowrocław nie jest bowiem stroną w sprawie i na tym jej etapie nie widzi podstaw do dalszego w niej uczestnictwa. Ponadto podtrzymuję stanowisko w kwestii zasypanych urządzeń. Pełną odpowiedzialność za urządzenia należące do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (PWiK) ponosi właściciel urządzenia, a nie zarządca drogi. Niezależnie od powyższego informuję, że żadne roszczenie PWiK w tym zakresie nie upoważnia do wykonania jakichkolwiek czynności w pasie drogowym bez wiedzy i zgody zarządcy drogi. Po raz kolejny podkreślam, że utrzymanie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) należy do ich posiadaczy. Umieszczenie pokrywy studzienki nieprzeznaczonej do odwadniania drogi w jej powierzchni, nie rozstrzyga o tym, że staje się ona elementem tej drogi, za którego utrzymanie odpowiada zarządca drogi. W takiej bowiem sytuacji wprowadzone w art. 20 pkt 4 ww. ustawy rozróżnienie obowiązków zarządcy drogi polegających na utrzymaniu jej nawierzchni od obowiązków utrzymania innych urządzeń związanych z drogą byłoby nieracjonalne. Podczas, gdy wyrównanie nawierzchni jezdni niewątpliwie leży w gestii zarządcy drogi, to regulacja studzienki kanalizacji sanitarnej - czy to pierścienia, czy to pokrywy - nie należy do jego obowiązków. Ponadto zgodnie z art. 61 ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. właściciel obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy oraz zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury (...).Jednocześnie informuję, że aby w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji, w momencie zlecenia kolejnych napraw dróg gruntowych, będziemy o tym fakcie powiadamiać każdorazowo PWiK w celu ewentualnej regulacji urządzeń lub ich zabezpieczenia.

BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZAK

Naczelnik Wydziału
Dróg i Transportu
z up. Prezydenta Miasta

WDT-II.7021.2. 49. 2022

Inowrocław, 23 lutego 2023 r.

Pan
Stanisław Kowalewski
Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław

Nawiązując do korespondencji dotyczącej prac przy ul. Ikara 22 i 25 w Inowrocławiu polegających na odszukaniu skrzynek ulicznych po dokonaniu oględzin wskazanego miejsca przez Inspektora Nadzoru z ramienia zarządcy drogi, informuję o konieczności odtworzenia pasa drogowego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Inowrocławiu w zakresie ułożenia destruktu asfaltowego. Prace należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. temperaturze powyżej 20 °C, braku opadów, ułożony destrukt zagęścić. Termin wykonania prac do 30 czerwca br. Do czasu wykonania docelowego odtworzenia nawierzchni Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zobowiązane jest utrzymywać fragment pasa drogowego w którym prowadzi prace.

Proszę poinformować zarządcę drogi o rozpoczęciu i zakończeniu prac.

BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZAK

Naczelnik Wydziału
Dróg i Transportu
z up. Prezydenta Miasta

Inowrocław, 2 stycznia 2023 r.

**Pan
Stanisław Kowalewski
Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław**

Nawiązując do korespondencji dotyczącej prac przy ul. Ikara w Inowrocławiu oraz ulicach przyległych informuję, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo z 7 listopada br. w szczególności w zakresie wskazania dokładnej lokalizacji (poprzez oznaczenie na mapie) miejsca wykonywania prac. Nadmieniam, że wskazanie powyższego jest niezbędne w celu sprawdzenia przez zarządcę drogi czy nawierzchnia drogowa została przywrócona do pierwotnego stanu.

BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZAK

**Naczelnik Wydziału
Dróg i Transportu
z up. Prezydenta Miasta**

WDT-II.7021.2. 49. 2022

Inowrocław, 7 listopada 2022 r.

**Pan
Stanisław Kowalewski
Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław**

Nawiązując do wiadomości e - mail z dnia 20 października dotyczącej prac przy ul. Ikara oraz pozostałych ulicach w tym rejonie informuję, że prowadzenie jakichkolwiek zaplanowanych czynności w pasie drogowym drogi publicznej niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg podlega rygorom ustawy o drogach publicznych i wymaga każdorazowo zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej, bez względu na rodzaj wykonywanych prac i przyczyn ich realizacji.

W celu wydania decyzji konieczne jest złożenie wniosku zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Proszę, aby każdorazowo wymogi o których mowa powyżej były zachowane.

Odnosząc się natomiast do niniejszej sprawy (odnalezienia skrzynek ulicznych na ul. Ikara i sąsiednich) informuję niezależnie od powyższego, że konieczne będzie sprawdzenie przez zarządcę drogi czy nawierzchnia drogowa została przywrócona do poprzedniego stanu. W tym celu w pierwszej kolejności proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji (poprzez oznaczenie na mapie) wykonywanych prac.

Nadmieniam, że podtrzymuje nasze stanowisko o każdorazowym powiadamianiu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Inowrocławiu o rozpoczęciu prac drogowych w celu umożliwienia regulacji lub zabezpieczenia urządzeń będących jego własnością.

BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZAK

Naczelnik Wydziału
Drogi i Transportu
z up. Prezydenta Miasta



Karolina Trzyna

Od: Agnieszka Filipiak <afilipiak@inowroclaw.pl>
Wysłano: 29 lipca 2022 14:16
Do: ktrzyna@inowroclaw.pl
DW: bmikolajczak@inowroclaw.pl
Temat: FW: dot ul. rakoczego itp.

From: bmikolajczak@inowroclaw.pl [<mailto:bmikolajczak@inowroclaw.pl>]
Sent: Friday, July 29, 2022 10:51 AM
To: 'Agnieszka Filipiak'
Subject: FW: dot ul. rakoczego itp.

rom: wod.kan@pwikino.pl <wod.kan@pwikino.pl>
Sent: Friday, July 29, 2022 7:43 AM
To: Bogusława Mikołajczak <bmikolajczak@inowroclaw.pl>
Subject: dot ul. rakoczego itp.

Dzień dobry

W związku z pismem WDT - II.7021.2.20.2022 dot ul Rakoczego itp. protokół sporządzony 26.02.2022r dotyczył uwag -usunięciu resztek materiału i odtworzenie pasa zieleni - Dedala/Ikara, humusowanie pasa zieleni -Śliwaka i Dedala, uzupełnienie przekop deskrutem asfaltowym- Ikara 27. Co została wykonane i podpisane przez komisję - poprawki wykonane. Wskazane zdjęcie pokazuje zasypane przyłącze(tak powinno być) Ikara 27 czyli wykonanie poprawki . A wskazana była studnia (właz) zaznaczona przez nas , który jest obecnie zakryty , a na zdjęciu jest zbyt daleko aby ocenić. W związku z tym pierwsza część pisma jest nieporozumieniem i irracjonalnym podejściem do sprawy .

Uwaga: Treść niniejszej wiadomości jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresata i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, prosimy o pilną informację zwrotną o otrzymaniu wiadomości przez pomyłkę oraz usunięcie jej z komputera. Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.

Pozdrawiam,
Dorota Małek
mistrz sieci wod-kan
tel. stac. (52) 357-40-71 w. 137

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357-40-71, fax (52) 357-36-87

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław, ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, e-mail: sekretariat@pwikino.pl, WWW: www.pwikino.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000037132, NIP: 556-000-67-91, REGON: 091580920, Numer rejestrowy BDO: 000018514

Zanim wydrukujesz tę wiadomość pamiętaj o środowisku.

NDT - II.7021.2.2022



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
 88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
 1905
TEL.
 052 357-40-71
FAX
 052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,
 Wysokość kapitału 65.023.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920, BTO 000018514
 Nr rachunku bankowego: SANTANDER BANK POLSKA SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005
 e-mail: wod.kan@pwikino.pl

K. Tyma

WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU
 WPŁYNEŁO
A. Tyma
 2022 - 02 - 04
 309 / 2022
 L.Dz.
 Podpis

TS/677/2022r
 1.02.2022r.

WPŁYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO CELESTYNIANIECZNYCH PRAC
 2022 - 02 - 03
 3645 / 02 / 2022 / P

URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
Wydział Dróg i Transportu
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu zwraca się z prośbą o odszukanie i regulację włączów i skrzynek ulicznych na osiedlu w obrębie ulic Rakoczego, Ikara, Śliwaka, Dedala, Dankowskiego po wykonaniu utwardzenia dróg (kamieniem i desktruktem asfaltowym) przez Urząd Miasta Inowrocław. Na mapkach geodezyjnych zinwentaryzowane są zasuwy oraz studnie.

Sprawę prosimy traktować jako ważną, gdyż w przypadku awarii sieci wodociągowej czy zapchania się kanalizacji nie mamy dostępu do urządzeń.

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR
 ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Marian Dambek





PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
052 357-40-71
FAX
052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,
Wysokość kapitału 65.023.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920, BTO 000018514
Nr rachunku bankowego: SANTANDER BANK POLSKA SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005
e-mail: wod.kan@pwikino.pl

TS/1854/2022r
28.03.2022r.



URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
Wydział Dróg i Transportu
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

Dotyczy: pisma z TS/677/2022r z dnia 1.02.2022r w sprawie utwardzenia dróg w rejonie ulic Ikara, Rakoczego .

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje ,że nie dostało odpowiedzi na pismo TS/667/2022 z dnia 1.02.2022r dotyczące wykonania odszukania i regulacji włączów i skrzynek ulicznych po wykonaniu utwardzenia drogi w rejonie ulic Ikara Rakoczego. Prace nie zostały wykonane i nadal istnieje problem w przypadku zapchania kanalizacji.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Marian Dombek

WDT-II.7021.2.20.2022



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
 88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
 1905
TEL.
 052 357-40-71
FAX
 052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,
 Wysokość kapitału 65.023.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920, BTO 000018514
 Nr rachunku bankowego: SANTANDER BANK POLSKA SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005
 e-mail: wod.kan@pwikino.pl

TS/1901/2022r
 04.04.2022r.
 WDT-II.7021.2.20.2022
 29.03.2022r

AWARIA WODOK WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU
 WPLYNEŁO WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2022 -04- 06
 L.Dz. 853/2022
 Podpis
 ilość załączników
 podpis 1.2255106/2022IP
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
 Wydział Dróg i Transportu
 aleja Ratuszowa 36
 88-100 Inowrocław

Odpowiadając na pismo znak j.w. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że już wcześniej zgłaszaliśmy zasypywanie skrzynek i włączów studni przez dowożenie kamienia czy destruktu na ulice nieutwardzone (np. emai-lem w listopadzie 2020r; dotyczyło to również innych ulic). Tabliczki informacyjne są montowane od przyłączy wodociągowych i węzłów wodociągowych, niestety bardzo często są niszczone przez osoby postronne. Zgodnie z przepisami nie wykonuje się oznaczenia tabliczkami informacyjnymi włączów studni kanalizacyjnych. Na mapkach geodezyjnych są zinwentaryzowane zasuwki oraz studnie. Jednocześnie informujemy, że po budowie w 2020r kanalizacji sanitarnej w ul. Rakoczego, Śliwaka, Ikara, Dankowskiego, Dedala był dokonany odbiór dróg przez Urząd Miasta Inowrocław przy udziale przedstawicieli PWiK Inowrocław. Nie było uwag, włązy oraz skrzynki uliczne były odkryte (protokół z dnia 26.02.2021r). Po wykonaniu prac drogowych nasze urządzenia zostały zasypane. Ponownie zwracamy się z prośbą o odszukanie i regulację skrzynek i włączów studziennych. Sprawę prosimy potraktować jako pilną i istotną, gdyż w przypadku jakichkolwiek awarii nie mamy dostępu do urządzeń.

CZŁONEK ZARZADU
 DYREKTOR
 ds. techniczno-eksploatacyjnych
 mgr inż. Ewa Służałek

WDT-II.7021.2.20.2022
20

K. Kurek

WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU
WPLYNEŁO
2022 -07- 08



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

L.Dz. 1634
Podpis J.K.
ROK ZAŁOŻENIA 1905
TEL. 052 357-40-71
FAX 052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,
Wysokość kapitału 65.023.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920, BTO 000018514
Nr rachunku bankowego: SANTANDER BANK POLSKA SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005
e-mail: wod.kan@pwikino.pl

TS/3041/2022r
1.07.2022r
WDT-II.7021.2.20.2022
30.05.2022r

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
I KONTROLI

Wpłynęło dnia 1.07.2022
L.Dz. 823 / 19512/2017C

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2022 -07- 07
ilość załączników
podpis

URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
Wydział Dróg i Transportu
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

Dotyczy: prac na ul. Ikara, Śliwaka, Dankowskiego, Dedala

Odpowiadając na pismo znak j.w. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, załączone zdjęcie przedstawia odcinek ul. Ikara, na którym studnie kanalizacyjne są umieszczone w poboczu, a skrzynki uliczne zostały już wcześniej przysypane warstwami kamienia podczas utwardzania drogi.

PWiK Sp. z o.o. Inowrocław nie miała informacji o przebudowie czy remoncie drogi gdzie wymagane byłoby przełożenie urządzenia. Jednocześnie informujemy, że przełożenie urządzenia wiąże się z „zmianą położenia”, „innym ułożeniem” urządzenia co w przypadku utwardzenia drogi (przez dowożenie kamienia czy destruktu) nie ma miejsca.

W związku z utwardzaniem drogi regulacja urządzeń tzn. wyregulowanie skrzynek ulicznych, włączów studziennych do wysokości nawierzchni należy do wykonawcy drogi.

PWiK Sp. z o.o. Inowrocław ponosi koszty utrzymania urządzeń w drogach, poboczach, chodnikach, ale nie w przypadku zasypania przez wykonawców robót drogowych.

Ponownie zwracamy się z prośbą o odszukanie i regulację skrzynek i włączów studziennych. Sprawę prosimy potraktować jako pilną i istotną, gdyż w przypadku jakiegokolwiek awarii nie mamy dostępu do urządzeń, a odszukanie naszych urządzeń wiąże się z czasem i nieuzasadnionymi kosztami.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI
mgr inż. Stanisław Kowalewski

WDI. 7021.2.49.2022



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
052 357-40-71
FAX
052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,
Wysokość kapitału 65.023.000.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920, BDO nr 00008514
Nr rachunku bankowego: SANTADER BANK POLSKA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005
e-mail: wod.kan@pwkino.pl

AWARIA Mdok

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
I KONTROLI

Wpłynęło dnia 0.10.22

L.Dz. 1305 / 2022.7.6.10/20

Inowrocław dnia 29 września 2022 r.

TS/50182022

WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU
WPLYNEŁO
2022-10-07
L.Dz. 2411
Podpis

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2022r oraz w związku z prowadzoną dotychczas korespondencją w sprawie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że przedmiotem naszych zastrzeżeń nie były ślady korozji włazu, które z natury rzeczy mogą być widoczne szczególnie, jeśli właz znajduje się w drodze utwardzonej żuzłem.

Nasze uwagi od samego początku dotyczyły **mechanicznych uszkodzeń pierścienia studni**, które nie są spowodowane normalnym ruchem pojazdów i nie mogły go uszkodzić opony samochodów w taki sposób.

W naszej ocenie uszkodzenie studzienki nie jest konsekwencją jej niewłaściwego utrzymywania przez PWiK Sp. z o.o., co od samego początku niezasadnie próbuje się przypisywać Przedsiębiorstwu. Ponownie zatem wskazujemy, że odpowiedzialność za zniszczenie studzienki ponosi wykonawca robót drogowych, o czym informowaliśmy wielokrotnie w korespondencji z Urzędem Miasta WDiT Inowrocław.

Informujemy jednocześnie, że nadal nie rozwiązano kwestii zasypiania studzienek przez wykonawcę w ulicach osiedla „Ikara”. Logicznym powinno się wydawać - na co nie wskazuje jednak treść prowadzonej korespondencji, a tym bardziej tłumaczenia ze strony wykonawcy robót drogowych – że PWiK Sp. o.o. nie zasypała studzienek, tym bardziej że samodzielnie nie prowadziliśmy jakichkolwiek prac drogowych w tym rejonie.

Oświadczamy, że w powyższych sytuacjach, wszelkie próby przerzucenia odpowiedzialności za utrzymanie urządzeń na PWiK Sp. z o.o., na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, są w całości bezpodstawne. Ponownie podkreślić należy, że w rejonie ulic osiedla „Ikara” notorycznie dochodziło do niszczenia studzienek i skrzynek ulicznych lub ich zsypania przez wykonawców robót drogowych. Przyjmując argumentację Urzędu Miasta w zakresie odpowiedzialności PWiK, można by założyć, że w trakcie remontów dróg publicznych, ich wykonawcy, w ogóle nie mają obowiązku weryfikowania czy w drodze znajdują się jakiegokolwiek urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, co oznacza, że mogą je zasypać, zaasfaltować, zabetonować. Takie stanowisko wynika z poglądu prezentowanego przez Urząd Miasta Inowrocławia, który twierdzi, że PWiK Sp. z o.o. zobowiązane jest utrzymywać swoje urządzenia a tym samym naprawiać je bez względu na okoliczności.

Mając na uwadze fakt uszkodzenia włazu studzienki kanalizacyjnej, o której mowa na wstępie, prosimy o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu **zobowiązanie wykonawcy do wymiany włazu oraz odkopania i ewentualnej naprawy pozostałych włazów, studzienek i skrzynek ulicznych na ulicach Ikara, Śliwaka, Rakoczego, Dankowskiego, Dedala.**

Biorąc także pod uwagę fakt, że przedmiotowa korespondencja prowadzona od kilku miesięcy nie przybliżyła stron do rozwiązania problemu, niniejszym wyznaczamy termin wykonania wymiany włazu wskazanej studzienki oraz odkopania i ewentualnej naprawy pozostałych **włazów studzienek i skrzynek ulicznych do dnia 14.10.2022 r.**

Dalsze utrzymywanie zaistniałego stanu rzeczy może bowiem prowadzić do powstania dalszych szkód materialnych, w tym kierowania roszczeń odszkodowawczych w stosunku do PWiK Sp. z o.o. przez odbiorców usług.

PWiK Sp. zo.o. Inowrocław proponuje, aby Urząd Miasta Inowrocław zlecając utwardzanie, remont drogi zobowiązywał wykonawców do zabezpieczenia lub/i regulacji uzbrojenia, celem wyeliminowania nieporozumień dotyczących zasypywania i uszkodzeń urządzeń. Nadmieniamy, że dokonujemy opłat za zajęcie pasa drogowego oraz rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w drogach Miasta Inowrocław.

CZŁONEK ZARZADU -
DYREKTOR
ds. technicznych i eksploatacyjnych


mgr inż. Ewa Służałek



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
052 357-40-71
FAX
052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000037132, Wysokość kapitału 65.023.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920
Nr rachunku bankowego: SANTANDER BANK O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005
e-mail: wod.kan@pwikino.pl

WDT-II.7021.2.49.2022
2.01.2023r
TS/ 51/2023
4.01.2023r

2023 -01- 17
L.Dz. 154/2023
Podpis [Signature]

WPEŁNIŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2023 -01- 16
ilość załączników
podpis 16811041202312/ [Signature]

Urząd Miasta Inowrocławia
Wydział Dróg i Transportu
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

Odpowiadając na pismo znak j.w. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że w dniu 20 i 21.10.2022r zostały wysłane e-maile dotyczące prac wykonywanych na ul. Ikara 22 i 25 polegające na odszukaniu skrzynek ulicznych zasypanych przez firmę drogową. W załączeniu przesyłamy mapkę z zaznaczonymi miejscami oraz wydruki e-maili.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. technicznych i eksploatacyjnych

mgr inż. Ewa Służalek