

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 163/NHR/2022

NHR.9027.212.1.2022

Inowrocław, 23 listopada 2022 r.
(miejsowość i data)

Przeprowadzonej przez Katarzynę Łątkę – asystenta Oddziału Higieny Radiacyjnej posiadającą upoważnienie do czynności kontrolnych nr 22/K/2022 i Pawła Gramowskiego – asystenta Oddziału Higieny Radiacyjnej posiadającego upoważnienie do czynności kontrolnych nr 20/K/2022 wystawione przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miasta Inowrocławia
Al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław
tel. 52 3555300
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Komenda Straży Miejskiej
88-100 Inowrocław, ul. Prezydent Gabriela Narutowicza 60
tel. 52 3555281
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/ rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miasta Inowrocławia
Al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 5560008761 / 000596369

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Ryszard Brejza – Prezydent Inowrocławia
(imię i nazwisko, stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Adam Gil - z upoważnienia Prezydenta Miasta
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Stawomir Michalik - kierownik Referatu Straży Miejskiej
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

- Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 23.11.2022 r. godz. 11:15
- Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
- Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy
- Data i godzina zakończenia kontroli: 23.11.2022 r. godz. 13:50
- Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 2 godz. 35 minut

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Sprawdzenie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 – 300 GHz użytkowanych w Straży Miejskiej. Sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 276).

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Sprawozdanie nr SP-LB/426/18/BHP z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów BHP z dnia 06.12.2018 r. wykonanych przez PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Mohna 2 w Toruniu.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- *protokoły z pomiarów rozkładu pola elektromagnetycznego na stanowisku pracy;*
- *zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;*
- *rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy;*
- *karta badań i pomiarów czynników szkodliwych*
- *program stosowania środków ochronnych.*

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- Lista osób pracujących w narażeniu na pole elektromagnetyczne („Osoby użytkujące radiotelefony”) z podpisem Pana Marcina Ratajczaka - Komendanta Straży Miejskiej w Inowrocławiu otrzymana w dniu 23.11.2022 r. .

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HR/05; F/HR/06.

Wypełnione formularze są do wglądu kontrolowanego podmiotu na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie WSSE w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

- *stan formalno-prawny – gminna samorządowa jednostka organizacyjna*
- *nr wpisu do KRS – nie dotyczy*
- *informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu – nie dotyczy*
- *inne informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli – nie dotyczy*

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Celem kontroli było sprawdzenie czy działalność polegająca na stosowaniu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 - 300 GHz jest prowadzona zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. Punkt ten zrealizowano kontrolując dostępną w jednostce organizacyjnej dokumentację i zapisy związane z prowadzoną działalnością oraz przeprowadzając wizję lokalną pomieszczeń oraz pojazdów, w których prowadzona jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie niejonizujące.

Ponadto sprawdzono prawidłowość oznakowania informującego o zakazie palenia na obszarze jednostki.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) **Brak dokumentu potwierdzającego wykonanie aktualnych pomiarów rozkładu pola elektromagnetycznego przy radiotelefonach typu Motorola CP 040, Motorola CM 140 (nr SM-103), MX-825V oraz CTR SPACE V, co stanowi naruszenie §11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33 poz. 166), a także § 14 rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 331);**
- b) **Użytkownik nie zapewnił pracownikom obsługującym radiotelefony (zgodnie z załączoną listą „Osoby użytkujące radiotelefony”) w ramach szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dla których przebywanie w polu-EM rozpoznanych stref ochronnych nie zostało wykluczone, wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wyników oceny zagrożeń elektromagnetycznych, co stanowi naruszenie § 12 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 331);**
- c) **Brak aktualnych orzeczeń lekarskich pracowników, wykonujących pracę w zasięgu stref ochronnych (zgodnie z załączoną listą „Osoby użytkujące radiotelefony”), co stanowi naruszenie art. 229 § 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz §13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 331), a także ust. 8 pkt 1 część I załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 331).**

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3. nie nałożono/nałożono** grzywny w drodze mandatu karnego

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**


Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu


Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

ADAM GIL

Główny specjalista
na stanowisku ds. bhp. i ppoż
z up. Prezydenta Miasta


(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Oddział Higieny Radiacyjnej

asystent Katarzyna Łątka

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Stawomir Michałik

KIEROWNIK
Referatu Patrolowo - interwencyjnego
Komendy Straży Miejskiej Inowrocławia

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Oddział Higieny Radiacyjnej

asystent Paweł Kozłowski

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 23.11.2022r.

ADAM GIL

Główny specjalista
na stanowisku ds. bhp. i ppoż
z up. Prezydenta Miasta

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

F/HR/05 – Ocena jednostki organizacyjnej stosującej urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne

F/HR/06 – Lista osób pracujących w narażeniu na działanie pola i promieniowania elektromagnetycznego

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić