



Wykrywaj oznaki

Gorączka

Utrata apetytu

Brak energii

Krwawienie

Wymioty

Zaczerwienienie skóry

Śmierć

Zgłaszaj podejrzane przypadki
swojemu lekarzowi weterynarii

**ZATRZYMAJ
AFRYKAŃSKI
POMÓR
ŚWIŃ**



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF


European Food Safety Authority



**ZATRZYMAJ
AFRYKAŃSKI
POMÓR
ŚWIŃ**

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się

Wyczyść obuwie

Zdezynfekuj swój sprzęt


Trzymaj świnię w izolacji od dzików

Upewnij się, że Twoja pasza i świnię pochodzą z wiarygodnych źródeł

Zgłaszaj podejrzane przypadki
swojemu lekarzowi weterynarii



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF



ZATRZYMAJ
AFRYKAŃSKI
POMÓR
ŚWIŃ

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się

Wyczyść obuwie

Zdezynfekuj swój sprzęt

Wykrywaj oznaki

Gorączka

Utrata apetytu

Brak energii

Krwawienie

Wymioty

Zaczerwienienie skóry

Śmierć


Zgłaszaj podejrzane przypadki
swojemu lekarzowi weterynarii




ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Afrykański Pomór Świń (ASF) to śmiertelna choroba wirusowa, która atakuje świnie i dziki. Wirus jest nieszkodliwy dla ludzi, ale powoduje znaczne zakłócenia społeczno-gospodarcze w krajach, w których się pojawia.

▶▶ Ludzie mogą łatwo i nieświadomie przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Wystarczy, że wejdą w kontakt z zainfekowanym zwierzęciem bądź sprzętem.



Myśliwi tacy jak ty mogą pomóc w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się śmiertelnej choroby przez zgłaszanie podejrzanych przypadków. Pamiętaj:



Nigdy nie zbliżaj się do martwego bądź chorego dzika, zachowaj dystans i zgłoś znalezienie go lokalnym władzom tak szybko jak to możliwe.



Dokładnie zdezynfekuj swój sprzęt przed opuszczeniem terenów łowieckich.



Nie zostawiaj podrobów ani odpadów z dzika w lasach i na polach.



Nie karm zwierząt dziczyzną.



Unikaj odwiedzania chlewni po polowaniu.

W Europie nie ma zatwierdzonych szczepionek przeciwko ASF, więc **środki zapobiegawcze to jedyny sposób, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się tej śmiertelnej choroby.**

Odegraj swoją rolę w ochronie dzików, świń oraz ludzi, których dobrobyt zależy od nich. **Razem możemy zatrzymać rozprzestrzenianie się ASF.**

Więcej informacji o ASF znajdziesz na: www.efsa.europa.eu/StopASF



EFSA to podstawa unijnej oceny ryzyka w zakresie żywności i jej bezpieczeństwa. EFSA ściśle współpracuje z państwowymi władzami oraz prowadzi otwarte konsultacje z interesariuszami. W dodatku zapewnia niezależne porady specjalistyczne i przejrzystą komunikację w sprawie istniejących oraz pojawiających się zagrożeń.
ISBN 978-92-9499-338-0 | doi:10.2805/611337 | TM-06-21-015-EN-N

#StopASF

Nauka godna zaufania dla bezpiecznej żywności

UWAGA ! ASF

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAC W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Zwierzęta i gospodarstwo
muszą być zarejestrowane
w bazie ARiMR

Zabezpiecz świnie przed
kontaktem z dzikami

Nie karzyn świn
odpadami kuchennymi

Do pracy ze zwierzętami
używaj oddzielnego stroju
i pozostawiaj go w chlewni

Do pomieszczeń ze zwierzętami
może wchodzić tylko właściciel
gospodarstwa lub osoba sprawująca
opiekę nad zwierzętami

Pamiętaj o utrzymaniu
pomieszczeń w czystości
oraz dezynfekcji!

Maty nasączone środkami
dezynfekcyjnymi muszą być
wyłożone przed wejściem do
budynków inwentarskich

Obserwuj stan zdrowia świń -
o wszelkich niepokojących
objawach natychmiast powiadom
lekarza weterynarii

HODOWCO

PAMIĘTAJ!!!

GLÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

Za świnię zabite, poddane ubojowi
oraz padłe w wyniku
zastosowanych zabiegów
nakazanych przez IW przy
zwalczaniu afrykańskiego pomoru
świń przysługuje odszkodowanie ze
środków budżetu państwa.

Kraj, w którym wystąpi ASF
narażony jest na bardzo duże straty
ekonomiczne w przemyśle mięsnym
oraz hodowli, powodowane
wstrzymaniem obrotu
i eksportu świń, mięsa wieprzowego
oraz produktów pozyskiwanych od
świń, a także padnięciami świń
i kosztami likwidacji ognisk choroby.

ASF dotyczy świń zarówno
w dużych, jak i małych
gospodarstwach.

ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa
tel.: (22) 623-20-88,
fax: (22) 623-14-08,
e-mail: wet@wetgiw.gov.pl,
www.wetgiw.gov.pl

**INFORMACJA
DLA HODOWCÓW
TRZODY
CHLEWNEJ
DOTYCZĄCA
AFRYKAŃSKIEGO
POMORU ŚWIŃ**



Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to **szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.**

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, niedogotowane odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików.

Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościovymi.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy wyposażenia.

Liczne ogniska ASF zanotowano na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, 1 na terytorium Ukrainy, a od czerwca 2013 roku 2 ogniska na Białorusi, w odległości zaledwie 170 km od granicy z Polską.

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

- ♦ wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
- ♦ liczne padnięcia świń w każdym wieku;
- ♦ sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
- ♦ duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
- ♦ biegunka, często z domieszką krwi.

Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń?

- ♦ Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi;
- ♦ Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
- ♦ Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne - utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia i odzieży ochronnej do obsługi zwierząt;
- ♦ Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia;
- ♦ Nie skarmiać zwierząt zlewkami.

Podejrzasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*).

Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru - co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - hodowca zwierząt zobowiązany jest do:

- ♦ izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
- ♦ wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
- ♦ uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

* zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.)