

200-2.

Modernizacja Teatru Letniego w Inowrocławiu
WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI
 działka nr 1/5, 1/6; obręb 0002


Lp.	Drzewo / krzew	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia (pni) na wys. 130 cm [cm] lub powierzchnia krzewu [m ²]	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Wysokość całkowita [m]	Średnica korony [m]	Uwagi
1	DRZEWO	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	137	160	18	8	
2	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	62	81	10	5	odchylenie, ubytki wgłębne
3	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	66	80	15	7	posusz, ubytki wgłębne
4	DRZEWO	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	250	310	22	12	okaz dwupniowy: rozwidlenie pow. 130 cm
5	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	173	195	25	15	okaz dwupniowy: rozwidlenie pow. 130 cm
6	DRZEWO	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	215	220	25	13	posusz, niepoprawnie wykonane cięcia konarów
7	DRZEWO	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	105	135	12	5	owocnik grzyba
8	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	58	70	15	7	
9	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	85	105	15	5	
10	DRZEWO	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	196	24	15	niższe konary podcięte (wysoko osadzona korona)
11	DRZEWO	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	184	215	24	15	ubytki wgłębne, złamany konar
12	DRZEWO	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	60	70	10	6	listwa mrozowa
13	DRZEWO	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	170	170	17	10	odchylenie, ubytki wgłębne, niepoprawnie usunięty konar
14	DRZEWO	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	97	120	18	10	
15	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130	140	20	14	
16	DRZEWO	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	60	70	9	5	lekki posusz, ubytek wgłębny
17	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	55	65	10	5	znaczny posusz u szczytu korony
18	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	136	145	19	12	uszkodzenie / pęknięcie powierzchni pnia u podstawy, posusz u szczytu korony
19	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	90; 50; 60; 90	100; 55; 90; 105	15	20	okaz czteropniowy: rozwidlenie poniżej 130 cm, niepoprawnie usunięty konar
20	DRZEWO	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	209	251	29	20	
21	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	52	71	18	8	
22	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	124	17	8	posusz, ubytki wgłębne pnia przekraczają 80% lego powierzchni
23	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	63	70	14	9	odchylenie, ubytki wgłębne
24	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	75	81	16	10	posusz
25	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	44	56	13	6	
26	DRZEWO	Topola biała	<i>Populus alba</i>	156	201	20	15	odchylenie, posiada dwa duże odrosty korzeniowe, możliwy mieszaniec z innym gatunkiem topoli
27	DRZEWO	Wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	58	72	14	11	
28	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	62	76	10	6	uszkodzenie szczytu korony
29	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	63	72	10	8	posusz
30	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	96	108	14	10	odrosty u podstawy pnia
31	DRZEWO	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	251	286	25	24	posusz u szczytu korony

Lp.	Drzewo / krzew	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia (pni) na wys. 130 cm [cm] lub powierzchnia krzewu [m ²]	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Wysokość całkowita [m]	Średnica korony [m]	Uwagi
32	GRUPA MIESZANA			377	—	—	—	grupa mieszana samosiewów, w której dominują gatunki takie jak <i>Acer platanoides</i> , <i>Sambucus nigra</i>
33	DRZEWO	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	212	253	26	24	
34	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	116	126	20	12	
35	DRZEWO	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	141; 52; 58; 54; 61; 44	352	12	22	stanowisko huby, okaz sześciopniowy: rozwidlenie poniżej 130 cm
36	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	111	123	20	12	duży ubytek węglony, okaz dwupniowy: rozwidlenie pow. 130 cm
37	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	129	152	20	10	
38	DRZEWO	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	209	251	26	15	znaczny posusz, niższe konary podcięte (wysoko osadzona korona)
39	DRZEWO	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	111	121	23	10	
40	DRZEWO	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	109	110	22	8	
41	DRZEWO	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	76	91	15	7	
42	DRZEWO	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	72	86	16	6	uszkodzenie / pęknięcie powierzchni pnia u podstawy (od południa)
43	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	131	162	20	15	u podstawy pnia korzeń zalany betonem
44	DRZEWO	Wierzba babilońska 'Tortuosa'	<i>Salix babylonica</i>	86	107	10	8	
45	DRZEWO	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	75; 34	94	12	10	okaz dwupniowy: rozwidlenie poniżej 130
46	GRUPA MIESZANA			60	—	—	—	grupa mieszana samosiewów, w której dominują gatunki takie jak <i>Acer platanoides</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> ,
47	DRZEWO	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	60	99	14	7	odrosty u podstawy pnia

2024.4

NAZWA ZADANIA WG POZWOLENIA NA BUDOWĘ

"Przebudowa pięti autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną, rozbiórka i budowa obiektów budowlanych oraz montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 48/2, 48/3, 48/6, 52/5, 52/7 obręb 7 arkusz 110 przy ulicy Mątewskiej w Inowrocławiu"



PO ZMIANACH
PAWILON POZOSTAJE

INWENTARYZACJA DRZEW			Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]
Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska		
1	Silwa	<i>Prunus domestica</i>	80	28, 45
2	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	215	153
3	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	355	287
4	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	268	165
5	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	280	216
6	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	228	133, 120
7	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	231	185
8	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	270	210
9	Topola oska	<i>Populus tremula</i>	230	195
10			280	220

- wycinka decyzją OSR 613.1.1.2023 dwa drzewa, wykonane
- wycinka decyzją OSR 613.1.29.2024 jedno drzewo
- wycinka decyzją OSR 613.1.26.2024 trzy drzewa
- nasadzenia wszystkie - łącznie 9 drzew, klon jesionolistny