



Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Miasto Inowrocław](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36](#)

Miejscowość: [Inowrocław](#)

Kod pocztowy: [88-100](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Miasta Inowrocławia](#)

Tel.: [+48 523555250](#)

Osoba do kontaktów: [Urszula Borkowska](#)

E-mail: zamowienia@inowroclaw.pl

Faks: [+48 523555233](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.inowroclaw.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa i montaż wiat autobusowych, toalet publicznych, elektronicznych tablic informacyjnych, automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych; dostawa i zainstalowanie w autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej oraz wykonanie programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST)

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1:

Dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Część 2:

Dostawa i montaż 17 elektronicznych tablic informacyjnych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego.

Część 3:

Dostawa i montaż 6 stacjonarnych automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego.

Część 4:

Dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej.

Część 5:

Wykonanie programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST).

Zamówienie podzielone jest na 5 części, jak wyżej. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub więcej części zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający <i>(jeżeli dotyczy)</i>
Główny przedmiot	44212321	
Dodatkowe przedmioty	48813100	
	45215500	
	30144400	
	30200000	
	48000000	
	45000000	
	45100000	
	45310000	
	45311100	
	45330000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZZP.271.1.21.2018](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_ino](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2018-039404](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2018/S 051-114034](#) z dnia: [14/03/2018](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[11/03/2018](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Informacje o częściach zamówienia
część nr 1

Zamiast:

Część nr: 1
Nazwa: Dostawa i montaż
wiat autobusowych i toalet
publicznych na terenie przystanków
komunikacji miejskiej w Inowrocławiu
wraz z wykonaniem zasilania
energetycznego i przyłączy wodno-
kanalizacyjnych
1)
Krótki opis
W zakres cz. 1 wchodzi:
Dostawa i montaż 25 wiat
autobusowych na terenie
przystanków autobusowych
komunikacji miejskiej w Inowrocławiu
zlokalizowanych przy:
1) al. Mikołaja Kopernika/ul.
ks. Piotra Wawrzyniaka (droga
powiatowa),
2) ul. Bolesława Krzywoustego
(na wysokości pawilonu) (droga
powiatowa),

Powinno być:

Część nr: 1
Nazwa: Dostawa i montaż
wiat autobusowych i toalet
publicznych na terenie przystanków
komunikacji miejskiej w Inowrocławiu
wraz z wykonaniem zasilania
energetycznego i przyłączy wodno-
kanalizacyjnych
1)
Krótki opis
W zakres cz. 1 wchodzi:
Dostawa i montaż 25 wiat
autobusowych na terenie
przystanków autobusowych
komunikacji miejskiej w Inowrocławiu
zlokalizowanych przy:
1) al. Mikołaja Kopernika/ul.
ks. Piotra Wawrzyniaka (droga
powiatowa),
2) ul. Bolesława Krzywoustego
(na wysokości pawilonu) (droga
powiatowa),

- | | |
|---|---|
| 3) ul. Wojska Polskiego (na wysokości Galerii Solnej) (droga powiatowa), | 3) ul. Wojska Polskiego (na wysokości Galerii Solnej) (droga powiatowa), |
| 4) ul. Władysława Łokietka (przystanek początkowy) (droga gminna), | 4) ul. Władysława Łokietka (przystanek początkowy) (droga gminna), |
| 5) al. 800 - lecia Inowrocławia (przy kościele) (droga gminna), | 5) al. 800 - lecia Inowrocławia (przy kościele) (droga gminna), |
| 6) al. 800 - lecia Inowrocławia (naprzeciw kościoła) (droga gminna), | 6) al. 800 - lecia Inowrocławia (naprzeciw kościoła) (droga gminna), |
| 7) ul. Poznańska (pętla w Mątwach) (droga powiatowa), | 7) ul. Poznańska (pętla w Mątwach) (droga powiatowa), |
| 8) ul. Wojska Polskiego (przy targowisku) (droga powiatowa), | 8) ul. Wojska Polskiego (przy targowisku) (droga powiatowa), |
| 9) al. Niepodległości (przy Urzędzie Skarbowym) (droga powiatowa), | 9) al. Niepodległości (przy Urzędzie Skarbowym) (droga powiatowa), |
| 10) al. Mikołaja Kopernika/ul. Dworcowa (droga powiatowa),
Wraz z wykonaniem zasilania energetycznego wiat od istniejącej szafki zasilająco-sterującej*. | 10) al. Mikołaja Kopernika/ul. Dworcowa (droga powiatowa),
Wraz z wykonaniem zasilania energetycznego wiat od istniejącej szafki zasilająco-sterującej*. |
| 11) ul. Dworcowa/ul. bp. Antoniego Laubitza, kierunek PKP (droga krajowa), | 11) ul. Dworcowa/ul. bp. Antoniego Laubitza, kierunek PKP (droga krajowa), |
| 12) ul. Poznańska/szpital, kierunek ul. Stanisława Staszica (droga powiatowa), | 12) ul. Poznańska/szpital, kierunek ul. Stanisława Staszica (droga powiatowa), |
| 13) ul. Wojska Polskiego/ul. Szarych Szeregów, kierunek al. Niepodległości (droga powiatowa), | 13) ul. Wojska Polskiego/ul. Szarych Szeregów, kierunek al. Niepodległości (droga powiatowa), |
| 14) al. M. Kopernika/ul. Prezydenta G. Narutowicza, kierunek ul. Prezydenta F. Roosevelta (droga powiatowa), | 14) al. M. Kopernika/ul. Prezydenta G. Narutowicza, kierunek ul. Prezydenta F. Roosevelta (droga powiatowa), |
| 15) ul. Prezydenta Franklina Roosevelta/Urząd Miasta, kierunek ul. Dworcowa (droga powiatowa), | 15) ul. Prezydenta Franklina Roosevelta/Urząd Miasta, kierunek ul. Dworcowa (droga powiatowa), |
| 16) ul. Prezydenta F. Roosevelta/ul. Solankowa, kierunek ul. Prezydenta G. Narutowicza (droga powiatowa), | 16) ul. Prezydenta F. Roosevelta/ul. Solankowa, kierunek ul. Prezydenta G. Narutowicza (droga powiatowa), |
| 17) ul. Prezydenta Franklina Roosevelta/ul. Solankowa, kierunek al. Niepodległości (droga powiatowa), | 17) ul. Prezydenta Franklina Roosevelta/ul. Solankowa, kierunek al. Niepodległości (droga powiatowa), |
| 18) al. Niepodległości/ul. Leona Kruczkowskiego, kierunek ul. Miechowicka (droga powiatowa), | 18) al. Niepodległości/ul. Leona Kruczkowskiego, kierunek ul. Miechowicka (droga powiatowa), |
| 19) al. Niepodległości/ul. Zapadłe, kierunek ul. Prezydenta Franklina Roosevelta (droga powiatowa), | 19) al. Niepodległości/ul. Zapadłe, kierunek ul. Prezydenta Franklina Roosevelta (droga powiatowa), |
| 20) al. Niepodległości/ul. Świętokrzyska, kierunek ul. Miechowicka (droga powiatowa), | 20) al. Niepodległości/ul. Świętokrzyska, kierunek ul. Miechowicka (droga powiatowa), |

21) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza/ul. Grodzka, kierunek ul. Stanisława Staszica (droga powiatowa),
22) ul. bp. Antoniego Laubitza/ul. Orłowska, kierunek ul. Dworcowa (droga wojewódzka),
23) ul. bp. Antoniego Laubitza/ul. Dworcowa, kierunek ul. Toruńska (droga wojewódzka),
24) ul. Stanisława Staszica/ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, kierunek ul. Poznańska (droga powiatowa),
25) ul. Jacewska, kierunek ul. Toruńska (droga wojewódzka),
Wraz z wykonaniem zasilania energetycznego od złącza kablowo – pomiarowego wraz szafką zasilająco-sterującą oraz podłączeniem zasilania wiat.
W zakres zamówienia cz. 1 wchodzi również dostawa i montaż automatycznych toalet w sąsiedztwie zamontowanych wiat przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza/ ul. Grodzka, kierunek ul. Stanisława Staszica (dwustanowiskowej z odrębnymi wejściami) i przy ul. Bolesława Krzywoustego wraz z budową zasilania energetycznego od szafki zasilająco-sterującej i przyłącza wod. – kan.
Wiaty autobusowe - modułowe, o konstrukcji stalowej ocynkowanej ognioowo, lakierowanej, dachu z poliuretanu litego przezroczystego, ściany z szkła hartowanego przezroczystego, wandaloodporne, z oświetleniem typu LED, dwustronną podświetlaną gablota i podświetlaną gablota na rozkład jazdy i schemat linii (LED), wyposażone w ławki, kosz na śmieci i system monitoringu (wandaloodporna kamera do pracy w dzień i noc połączona z rejestratorem umieszczonym w wandaloodpornej obudowie) pozwalającym na zapis i przechowanie nagrania z monitoringu oraz odczyt za pomocą łącza wi-fi.
Toalety publiczne - wolnostojące, przeznaczone do szybkiego montażu na miejscu posadowienia, konstrukcja z profili stalowych,

21) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza/ul. Grodzka, kierunek ul. Stanisława Staszica (droga powiatowa),
22) ul. bp. Antoniego Laubitza/ul. Orłowska, kierunek ul. Dworcowa (droga wojewódzka),
23) ul. bp. Antoniego Laubitza/ul. Dworcowa, kierunek ul. Toruńska (droga wojewódzka),
24) ul. Stanisława Staszica/ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, kierunek ul. Poznańska (droga powiatowa),
25) ul. Jacewska, kierunek ul. Toruńska (droga wojewódzka),
Wraz z wykonaniem zasilania energetycznego od złącza kablowo – pomiarowego wraz szafką zasilająco-sterującą oraz podłączeniem zasilania wiat.
W zakres zamówienia cz. 1 wchodzi również dostawa i montaż automatycznych toalet w sąsiedztwie zamontowanych wiat przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza/ ul. Grodzka, kierunek ul. Stanisława Staszica (dwustanowiskowej z odrębnymi wejściami) i przy ul. Bolesława Krzywoustego wraz z budową zasilania energetycznego od szafki zasilająco-sterującej i przyłącza wod. – kan.
Wiaty autobusowe - modułowe, o konstrukcji stalowej ocynkowanej ognioowo, lakierowanej, dachu z poliuretanu litego przezroczystego, ściany z szkła hartowanego przezroczystego, wandaloodporne, z oświetleniem typu LED, dwustronną podświetlaną gablota i podświetlaną gablota na rozkład jazdy i schemat linii (LED), wyposażone w ławki, kosz na śmieci i system monitoringu (wandaloodporna kamera do pracy w dzień i noc połączona z rejestratorem umieszczonym w wandaloodpornej obudowie) pozwalającym na zapis i przechowanie nagrania z monitoringu oraz odczyt za pomocą łącza wi-fi.
Toalety publiczne - wolnostojące, przeznaczone do szybkiego montażu na miejscu posadowienia, konstrukcja z profili stalowych,

spawanych w elementy prefabrykowane (segmenty) i ocynkowane ogniowo, kabina dla użytkowników w pełni zautomatyzowana, przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim. Wiaty i toalety muszą być dopasowane do siebie wizualnie. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie odpowiednich fundamentów pod wiaty oraz w miejscu nawierzchni asfaltowych ich rozbiórkę i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej lub rozbiórkę i ponowny montaż istniejącej kostki betonowej oraz w razie konieczności rozbiórkę fundamentów wiaty istniejącej. Szczegółowy opis cz. 1 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załącznik nr 1 i nr 4 do SIWŻ.

spawanych w elementy prefabrykowane (segmenty) i ocynkowane ogniowo, kabina dla użytkowników w pełni zautomatyzowana, przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim. Wiaty i toalety muszą być dopasowane do siebie wizualnie. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie odpowiednich fundamentów pod wiaty oraz w miejscu nawierzchni asfaltowych ich rozbiórkę i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej lub rozbiórkę i ponowny montaż istniejącej kostki betonowej oraz w razie konieczności rozbiórkę fundamentów wiaty istniejącej. Automatyczne toalety publiczne powinny być wyposażone w ogrzewanie. Wymagane wymiary wiat autobusowych:
Długość 2,5 – 2,7 m – lokalizacje:
1) ul. Wojska Polskiego (na wysokości Galerii Solnej),
Długość 3,5 – 4,0 m – lokalizacje:
1) ul. Dworcowa/ul. bp. Antoniego Laubitza, kierunek PKP,
2) ul. Prezydenta F. Roosevelta/ ul. Urząd Miasta, kierunek ul. Dworcowa,
3) ul. Prezydenta Franklina Roosevelta/ul. Solankowa, kierunek al. Niepodległości,
4) al. Niepodległości/ul. Czesława Miłosza (przed zmianą nazwy ul. Leona Kruczkowskiego), kierunek ul. Miechowińska,
5) ul. Jacewska, kierunek ul. Toruńska,
6) al. Niepodległości/ul. Świętokrzyska, kierunek ul. Miechowińska,
7) al. 800 - lecia Inowrocławia (przy kościele),
8) al. 800 - lecia Inowrocławia (naprzeciw kościoła,
długość 4,0 – 4,5 m – lokalizacje:
1) ul. bp. Antoniego Laubitza/ul. Dworcowa, kierunek ul. Toruńska,

2) al. Niepodległości/ul. Zapadłe, kierunek ul. Prezydenta Franklina Roosevelta,
3) al. Niepodległości (przy Urzędzie Skarbowym),
długość 5,0 – 6,0 m – lokalizacje:
1) ul. Wojska Polskiego/ul. Szarych Szeregów, kierunek al. Niepodległości,
2) ul. bp. Antoniego Laubitz/ul. Orłowska, kierunek ul. Dworcowa,
3) al. Mikołaja Kopernika/ul. Dworcowa,
4) ul. Wojska Polskiego (przy targowisku),
5) al. M. Kopernika/ul. Prezydenta G. Narutowicza, kierunek ul. Prezydenta F. Roosevelta,
6) ul. Poznańska (pętla w Mątwach),
7) ul. Władysława Łokietka (przystanek początkowy),
8) ul. Stanisława Staszica/ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, kierunek ul. Poznańska,
9) ul. Poznańska/szpital, kierunek ul. Stanisława Staszica,
10) ul. Bolesława Krzywoustego (na wysokości pawilonu),
11) ul. Prezydenta F. Roosevelta/ul. Solankowa, kierunek ul. Prezydenta G. Narutowicza,
12) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza/ul. Grodzka, kierunek ul. Stanisława Staszica.
długość 6,5 - 7,0 m – lokalizacja:
al. Mikołaja Kopernika/ul. ks. Piotra Wawrzyniaka.
Szczegółowy opis cz. 1 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załącznik nr 1 i nr 4 do SIWZ.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: Zamiast:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[28/03/2018](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2018-048753